


серии ELEGANT

**NEW**



## ПОТОЛОЧНЫЕ

Светодиодные светильники оснащены пультом управления, с помощью которого плавно регулируется цветовая температура и яркость светового потока.



**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ**



**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА**



## НАСТЕННЫЕ

Настенные светодиодные светильники имеют функцию STEP COLOR - пошаговое управление температурой цвета в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник». Светильник автоматически запоминает настройки спустя 20 секунд после выключения.



**ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR**



**ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК**



**ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА**



## серии ELEGANT



### ARIS НАСТЕННЫЙ



Функция  
STEP COLOR



память  
настроек



высокий индекс  
цветопередачи



функция  
ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035321	ARIS-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 200 x 45	20
4690612035338	ARIS-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 200 x 45	20

### ARIS-BG НАСТЕННЫЙ



Функция  
STEP COLOR



bubble  
glass



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043135	ARIS-W-BG	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20 <b>NEW</b>
4690612043128	ARIS-B-BG	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20 <b>NEW</b>

### ARIS



смена цветовой  
температуры



память  
настроек



высокий индекс  
цветопередачи



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043340	ARIS-W	белый	60	3 000 – 6 500	4 700	450 x 450 x 75	5 <b>NEW</b>
4690612043357	ARIS-B	черный	60	3 000 – 6 500	4 700	450 x 450 x 75	5 <b>NEW</b>

### ARIS-BG



смена цветовой  
температуры



bubble  
glass



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043258	ARIS-W-BG	белый	90	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 115	5 <b>NEW</b>
4690612043241	ARIS-B-BG	черный	90	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 115	5 <b>NEW</b>

### ARIS



смена цветовой  
температуры



память  
настроек



высокий индекс  
цветопередачи



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035406	ARIS-W	белый	90	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5
4690612035413	ARIS-B	черный	90	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5

### ARIS



смена цветовой  
температуры



память  
настроек



высокий индекс  
цветопередачи



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035420	ARIS-W	белый	120	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5
4690612035437	ARIS-B	черный	120	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5

### ARIS-BG



смена цветовой  
температуры



bubble  
glass



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043272	ARIS-W-BG	белый	120	3 000 – 6 500	10 500	590 x 590 x 115	5 <b>NEW</b>
4690612043265	ARIS-B-BG	черный	120	3 000 – 6 500	10 500	590 x 590 x 115	5 <b>NEW</b>

серии **ELEGANT**



## ARISTO НАСТЕННЫЙ



Функция  
STEP COLOR



Высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



Функция  
ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043111	ARISTO-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20 <b>NEW</b>
4690612043104	ARISTO-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20 <b>NEW</b>



## ARISTO



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047270	ARISTO-W	белый	60	3 000 – 6 500	4 700	530 x 448 x 150	5 <b>NEW</b>
4690612047287	ARISTO-B	черный	60	3 000 – 6 500	4 700	530 x 448 x 150	5 <b>NEW</b>



## ARISTO



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи




память  
настроек



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047300	ARISTO-W	белый	90	3 000 – 6 500	7 000	535 x 370 x 150	5 <b>NEW</b>
4690612047294	ARISTO-B	черный	90	3 000 – 6 500	7 000	535 x 370 x 150	5 <b>NEW</b>



## ARISTO



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047317	ARISTO-W	белый	120	3 000 – 6 500	8 400	685 x 587 x 150	5 <b>NEW</b>
4690612047324	ARISTO-B	черный	120	3 000 – 6 500	8 400	685 x 587 x 150	5 <b>NEW</b>

серии **ELEGANT**


## BLISSAR НАСТЕННЫЙ


 функция  
STEP COLOR

 память  
настроек

 высокий индекс  
цветопередачи

 функция  
ночника


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043159	BLISSAR-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20 <b>NEW</b>
4690612043142	BLISSAR-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20 <b>NEW</b>



## BLISS НАСТЕННЫЙ



 функция  
STEP COLOR

 память  
настроек

 высокий индекс  
цветопередачи

 функция  
ночника


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035345	BLISS-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 190 x 50	20
4690612035352	BLISS-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 190 x 50	20



## BLISS



 смена цветовой  
температуры

 память  
настроек

 высокий индекс  
цветопередачи

 таймер  
выключения


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043364	BLISS-W	белый	60	3 000 – 6 500	4 700	500 x 500 x 140	5 <b>NEW</b>
4690612043371	BLISS-B	черный	60	3 000 – 6 500	4 700	500 x 500 x 140	5 <b>NEW</b>



## BLISS


 смена цветовой  
температуры

 память  
настроек

 высокий индекс  
цветопередачи

 таймер  
выключения


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035444	BLISS-W	белый	90	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5
4690612035451	BLISS-B	черный	90	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5



## BLISS


 смена цветовой  
температуры

 память  
настроек

 высокий индекс  
цветопередачи

 таймер  
выключения


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035468	BLISS-W	белый	120	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5
4690612035475	BLISS-B	черный	120	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5

серии **ELEGANT**


### SANSAR НАСТЕННЫЙ

-  функция STEP COLOR
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  функция ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043203	SANSAR-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20 <b>NEW</b>
4690612043210	SANSAR-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20 <b>NEW</b>



### SANSА НАСТЕННЫЙ

-  функция STEP COLOR
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  функция ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035307	SANSА-W	белый	15	3 000/4 000/6 500	1 050	195 x 185 x 45	20
4690612035314	SANSА-B	черный	15	3 000/4 000/6 500	1 050	195 x 185 x 45	20



### SANSА

-  смена цветовой температуры
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043326	SANSА-W	белый	60	3 000 – 6 500	4 700	600 x 400 x 75	5 <b>NEW</b>
4690612043333	SANSА-B	черный	60	3 000 – 6 500	4 700	600 x 400 x 75	5 <b>NEW</b>




### SANSА

-  смена цветовой температуры
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035369	SANSА-W	белый	90	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5
4690612035376	SANSА-B	черный	90	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5



### SANSА

-  смена цветовой температуры
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035383	SANSА-W	белый	120	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5
4690612035390	SANSА-B	черный	120	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5