

КОННЕКТОРЫ КАБЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Надёжность в каждой детали.

Кабельные коннекторы предназначены для соединения и распределения электрических проводников, которым требуется герметичность и надёжная защита.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стандарт защиты IP68 обеспечивает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса и проникновения влаги.
- Эксплуатация под водой и под землей на глубине до 1 метра.
- Использование при температуре от -40 до +105 °C без потери качества соединения.
- Многократное использование.
- Простой и понятный процесс подключения без использования дополнительных инструментов.
- Обеспечение стабильной и надежной работы электрических цепей.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОД ВОДОЙ И ПОД ЗЕМЛЕЙ ДО 1 МЕТРА



БЕЗОПАСЕН ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РА66



Артикул	Модель	Номинальный ток, А	Тип зажима	Степень защиты, IP
UWC10-I-024-3-68	WTP-102 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN	16	безвинтовой	68
UWC10-I-016-5-68	WTP-104 Коннектор кабельный герметичный 5 PIN	17,5	безвинтовой	68
UWC10-T-016-3-68	WTP-106 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN	16	безвинтовой	68
UWC30-I-020-3-68	WTP-204 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN	20	«папа – мама», винтовой	68
UWC20-I-D175-3-68	WTP-302 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN	17,5	винтовой	68