



**Промрукав**

Русский производитель электрики

# Металлические лотки и аксессуары

КАТАЛОГ

## О компании

Компания «Промрукав» — это торгово-производственная организация, с 1999 года динамично развивающаяся на рынке кабеленесущих систем. На данный момент является ведущим производителем широкого ассортимента товаров для прокладки и дополнительной изоляции электрических коммуникаций под брендом «Промрукав».

Производственные и складские филиалы в Новочеркаске, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве, а также развитая дилерская сеть позволяет охватить практически всю территорию РФ и Таможенного союза. На данный момент продукцию бренда «Промрукав» можно приобрести у наших дилеров более чем в 1 300 офисах продаж.

Основное производство находится во Владимирской области на территории 10 Га и включает в себя цеха общей площадью около 10 000 м<sup>2</sup>, склады сырья и готовой продукции, занимающие более 16 500 м<sup>2</sup>, а также административные здания и сооружения. На нашем предприятии постоянно трудится более 700 квалифицированных работников.

Предприятие оснащено современным отечественным и иностранным оборудованием. При производстве продукции используются современные технологии, осуществляется строжайший контроль в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001-2015. Каждый продукт проходит обязательную сертификацию в соответствии со стандартами Российской Федерации.

Наши изделия проходят шесть уровней проверки от момента проверки сырья до момента отгрузки покупателю. Отдел качества постоянно контролирует выпускаемую продукцию на всех этапах изготовления, упаковки и сдачи на склад. Мы постоянно ищем новые пути оптимального решения задач, связанных с производством, поэтому особое внимание уделяется потребительским свойствам и товарному виду. Все это обеспечивает высокое качество нашей продукции.

Компания «Промрукав» входит в ассоциацию «Юнискан». Вся выпускаемая продукция имеет штрих-коды, что позволяет автоматизировать и упростить складские и логистические процессы.



Наша деятельность нацелена на освоение новых направлений, сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объемов производства, повышение качества выпускаемых изделий. Мы непрерывно движемся вперед, чутко реагируя на пожелания и потребности наших заказчиков. Мы делаем всё, чтобы вам было удобно работать с нашей продукцией, и будем рады видеть вас в числе постоянных партнёров.



## Этапы развития компании «Промрукав»:

- |                                                               |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1999 – металлорукав типа РЗ.                                  | 2018 – огнестойкая кабельная линия ОКЛ ПР, антивандальный металлорукав с замком Р4, крепеж-клипсы для прямого монтажа. |
| 2002 – гофрированные трубы из ПВХ.                            | 2019 – гофрированные трубы из ПЛЛ (композиции из полиолефинов), коробки для заливки бетоном.                           |
| 2004 – жёсткие трубы из ПВХ.                                  | 2020 – площадки под стяжку для прямого монтажа, двухкомпонентные ЭМК.                                                  |
| 2006 – кабельный канал.                                       | 2021 – металлические лотки, держатели кабеля и пластиковые скобы для прямого монтажа.                                  |
| 2011 – электромонтажные коробки.                              | 2022 – разборные муфты для гладких и гофрированных труб, кабельный канал и ЭМК черного цвета.                          |
| 2012 – гладкие трубы из ПНД, металлорукав в ПВХ изоляции.     |                                                                                                                        |
| 2013 – новый складской терминал общей площадью более 2500 м². |                                                                                                                        |
| 2015 – двустенные гофрированные трубы из ПНД.                 |                                                                                                                        |



## Ассортимент представлен следующими товарами:

- кабельный канал из ПВХ;
- гофрированные трубы: из ПВХ, из ПНД, из ПА, из ПП, из ПЛЛ;
- металлорукав, металлорукав в ПВХ изоляции;
- гладкие трубы из ПНД;
- жёсткие трубы из ПВХ;
- гофрированные двустенные трубы;
- электромонтажные коробки;
- аксессуары для труб;
- крепеж для прямого монтажа;
- металлические лотки.

## Основные преимущества сотрудничества с компанией «Промрукав»:


- гарантированное высокое качество предлагаемой продукции;
- комплексные поставки электротехнических материалов и комплектующих по всей территории Российской Федерации;
- квалифицированные консультации специалистов по выбору продукции;
- оптимальные цены и удобные системы расчётов;
- информационная и маркетинговая поддержка;
- бонусные программы.






**Промруков**

Русский производитель электрики







## Содержание

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| О компании.....                                     | 2         |
| Способы прокладки проводов и кабелей в лотках ..... | 7         |
| Выбор лотков.....                                   | 8         |
| <b>Металлические лотки серии «Стандарт».....</b>    | <b>9</b>  |
| Лоток перфорированный.....                          | 11        |
| Лоток неперфорированный.....                        | 13        |
| Крышка лотка.....                                   | 15        |
| <b>Аксессуары для листовых лотков.....</b>          | <b>16</b> |
| Переходник левый (ПЛ).....                          | 18        |
| Переходник правый (ПП).....                         | 20        |
| Переходник симметричный (ПС).....                   | 22        |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный (Т).....      | 24        |
| Угол вертикальный внешний 45° (УН 45°).....         | 25        |
| Угол вертикальный внешний 90° (УН 90°).....         | 25        |
| Угол вертикальный внутренний 45° (УВ 45°).....      | 26        |
| Угол вертикальный внутренний 90° (УВ 90°).....      | 26        |
| Угол плоский (горизонтальный) 45° (УП 45°).....     | 27        |
| Угол плоский (горизонтальный) 90° (УП 90°).....     | 27        |
| Ответвитель Х-образный горизонтальный (Х).....      | 28        |
| Ответвитель горизонтальный.....                     | 28        |
| Ответвитель вертикальный.....                       | 29        |
| Ответвитель Т-образный вертикальный.....            | 30        |
| Заглушка лотка .....                                | 30        |
| Переходник по высоте .....                          | 31        |
| Переходник упрощённый горизонтальный.....           | 31        |
| Универсальный ввод трассы лотков.....               | 32        |
| Угол горизонтальный изменяемый 0-45° .....          | 32        |
| Крышка угла горизонтального изменяемого 0-45° ..... | 33        |
| Монтажная пластина для ЭМК.....                     | 33        |
| Разделитель лотка (РЛ) .....                        | 33        |
| Пластина соединительная.....                        | 34        |
| Держатель крышки.....                               | 34        |
| Держатель кабеля.....                               | 34        |
| Пластина заземляющая для крышки лотков .....        | 35        |
| Провод заземляющий.....                             | 35        |
| Соединитель универсальный шарнирный (комплект)..... | 35        |
| <b>Проволочные лотки .....</b>                      | <b>36</b> |
| Лоток проволочный.....                              | 38        |
| Крепления для проволочного лотка.....               | 40        |
| <b>Лестничные лотки .....</b>                       | <b>41</b> |
| Лестничные лотки .....                              | 43        |
| Т-образный ответвитель лестничный.....              | 44        |
| Угол вертикальный внешний 45° лестничный .....      | 45        |
| Угол вертикальный внешний 90° лестничный .....      | 46        |
| Угол вертикальный внутренний 45° лестничный.....    | 47        |
| Угол вертикальный внутренний 90° лестничный.....    | 48        |
| Угол горизонтальный 45° лестничный.....             | 49        |
| Угол горизонтальный 90° лестничный.....             | 50        |
| Х-образный ответвитель лестничный.....              | 51        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Системы подвеса.....</b>                                     | <b>52</b> |
| Крепление к профнастилу .....                                   | 53        |
| Крепление стеновое-напольное.....                               | 53        |
| Консоль потолочная КП.....                                      | 54        |
| Консоль настенная КН (2,0 мм) .....                             | 54        |
| Консоль настенная усиленная КНУ (2,0 мм) .....                  | 54        |
| Консоль стоечная КС-35 (2,0 мм).....                            | 55        |
| Консоль универсальная КУ-35.....                                | 55        |
| Консоль шпильчатая двусторонняя КШД (2,0 мм) .....              | 56        |
| Консоль стоечная двусторонняя КСД (2,0 мм).....                 | 56        |
| Консоль настенная Омега КНО .....                               | 56        |
| Профиль Омега ПО .....                                          | 57        |
| Консоль потолочная Омега КПО.....                               | 57        |
| Консоль настенная Омега (безвинтовая) КНОБ.....                 | 57        |
| Консоль потолочная Омега (безвинтовая) КПОБ.....                | 58        |
| Омега-профиль горизонтальный (безвинтовой) .....                | 58        |
| Опора поворотная для П-образного профиля ОПП (2,0 мм).....      | 58        |
| Опора унитарная для П-образного профиля ОУП (2,0 мм) .....      | 59        |
| Опора для П-образного профиля ОП (2,0/4,0 мм) .....             | 59        |
| Опора для П-образного профиля двойная HDZ ОПД (2,0/4,0 мм)..... | 59        |
| Профиль П-образный ПП-35х30 (2,0 мм) .....                      | 60        |
| Профиль П-образный легкий ППЛ-35х30 (1,5 мм) .....              | 61        |
| Профиль П-образный ПП-45х30 (2,0 мм).....                       | 62        |
| Профиль П-образный ППУ-45х30 (2,5 мм) Промрукав.....            | 63        |
| Консоль универсальная П-образная КУП-35х30 .....                | 64        |
| Стойка П-образная СП-35х30.....                                 | 64        |
| Стойка П-образная СП-45х30.....                                 | 65        |
| Стойка П-образная двойная СПД-35х30.....                        | 65        |
| Стойка П-образная двойная СПД-45х30.....                        | 66        |
| Скоба для подвеса шпильки.....                                  | 66        |
| Скоба для подвеса лотка сверху.....                             | 66        |
| Скоба для подвеса лотка снизу.....                              | 67        |
| Струбина (комплект) .....                                       | 67        |
| Шарнир универсальный для шпильки .....                          | 67        |
| Траверса монтажная (С-образный профиль) .....                   | 68        |
| Профиль Z-образный.....                                         | 68        |
| Профиль Z-образный ПЗ2 .....                                    | 69        |
| Профиль Z-образный усиленный ПЗУ2 (2,5 мм).....                 | 69        |
| Профиль Z-образный ПЗ3 .....                                    | 70        |
| Профиль Z-образный усиленный ПЗУ3 (2,5 мм).....                 | 70        |
| Консоль стоечная КСГЭМ .....                                    | 71        |
| Профиль П-образный ППГЭМ.....                                   | 71        |
| Скоба крепления стойки ГЭМ .....                                | 72        |
| STRUT профиль 41х21.....                                        | 72        |
| STRUT профиль 41х41.....                                        | 72        |
| Монтажные элементы STRUT .....                                  | 73        |
| <b>Метизы.....</b>                                              | <b>75</b> |
| <b>Сертификаты.....</b>                                         | <b>78</b> |



## Лотки металлические

В настоящее время металлические лотки для прокладки кабеля или проводов занимают большую долю на рынке кабеленесущих систем. Почему стоит выбрать лоток вместо трубы или металлорукава? Почему практически в каждом крупном строении используются именно лотки?


Все достаточно просто — лотки более функциональны, чем другие виды кабеленесущих систем. Лотки выдерживают большие нагрузки по несущей способности, а также обладают высокой защитой кабельно-проводниковой продукции от внешних физических воздействий.

Во-первых, лотки удобны при монтаже. Нет необходимости протаскивать или протягивать предварительно кабели, как это делается при использовании металлорукава и гофрированной трубы. Кабель можно с легкостью уложить в уже смонтированную систему (трассу) из лотков.

Во-вторых, всегда можно добавить, заменить или убрать какой-либо кабель или провод без дополнительных воздействий на несущую систему. Это достаточно приятный бонус, когда на одном объекте прокладывают различные электротехнические системы и коммуникации разные группы монтажников.

Давайте разберём подробно преимущества лотка Промрукав.

### Соединение типа «Папа-мама» на ответных частях лотка




Суть заключается в том, что одна часть лотка вставляется в другую. Один конец стандартного сечения, а второй — увеличенного.

За счет равномерного расширения образуется гладкий стык поверхностей лотков, что предотвращает повреждение кабеля при укладке и протяжке.

Далее два лотка дополнительно соединяются при помощи болтов и гаек. Стоит отметить, что отверстия на концах выполнены таким образом, чтобы при наложении друг на друга отверстий в сечении получался не круг, а квадрат. В основании болта (около шляпки) имеется аналогичный квадрат. При монтаже болт попадает основанием в квадратное отверстие, тем самым предотвращается возможное проворачивание болта. Достаточно придержать болт рукой во время монтажа, чтобы он не вывалился, без использования дополнительного ключа.


### Продольные ребра жесткости на лотке и на крышке




Это конструктивное решение значительно увеличивает прочностные характеристики лотка на изгиб и усталостную прочность. Лоток может быть в несколько раз прочнее, в сравнении с лотком конкурента, изготовленному из аналогичной стали.

За счет ребер жесткости безопасная рабочая нагрузка лотков из стали толщиной 0,7 мм аналогична БРН лотков из стали толщиной 1,0 мм — монтировать будет легче в прямом смысле.

### Безопасный монтаж. Защита кабеля и рук от повреждений




За счет округлого замка на стенке лотка возможность порезать руки или повредить кабель при монтаже снижена к минимуму, в отличие от других лотков на рынке.






## Выштамповка для закрепления хомутом, уникальный конструктив и дизайн перфорации



Такое конструктивное решение позволяет крепить кабель к лотку при помощи стяжки. Стяжка протягивается в специальное отверстие, а потом затягивается. Это очень удобно при сложном монтаже, например, когда под лотком уже что-то есть и мешает монтажу или когда лоток смонтирован непосредственно по стене.

Стоит отметить, что пластиковая стяжка не порвется, не пережжется об острые края лотка, что может произойти, если крепить в стандартном варианте через перфорацию.

Данное решение дает высокое качество для систем противопожарной защиты в составе ОКЛ. Кабель можно крепить при помощи металлической стяжки.



### Поперечная подштамповка


- **Увеличение площади охлаждения.** Во время работы любой проводник нагревается. Данная перфорация улучшает циркуляцию воздуха внутри лотка, обеспечивая охлаждение проводнику.
- **Повышение поперечной жёсткости.** При формировании подштамповки образуются поперечные ребра жёсткости, которые повышают сопротивление лотка скручиванию и проминанию центральной части дна лотка в процессе эксплуатации.
- **Отвод конденсата.** За счет воронковидной формы подштамповки обеспечивается отвод конденсата.

### Отверстия для завода/вывода кабеля

Любое из отверстий можно использовать для опуска кабеля или провода из лотка к оповещателю, светильнику или другому прибору соблюдая минимальный радиус изгиба кабеля. Стандартное отверстие позволяет это сделать без дополнительного сверления лотка.

Данное отверстие также можно использовать для монтажа на шпильках с применением соответствующего подвеса (стр. 67).

### Отбортовка 2,5 мм для дополнительной жесткости основания



Отбортовка выполнена на монтажных отверстиях. Она не только увеличивает жесткость лотка, но и сохраняет плоскостность (плоскость отверстия совпадает с плоскостью ребра жесткости). При монтаже лотка болтовым соединением он не деформируется.




## Шире лоток — больше толщина листа


Лотки большей ширины изготавливаются из стали большей толщины для сохранения прочностных характеристик.

| Ширина лотка, мм | Толщина стали, мм |
|------------------|-------------------|
| 50...150         | 0,7               |
| 200...300        | 0,8               |
| 400...600        | 1,0               |

## Фирменный логотип



## Индивидуальная этикетка со штрихкодом



## Способы прокладки проводов и кабелей в лотках



Высота кабеля или группы не должна превышать высоты боковой стенки лотка



Более толстые кабели должны укладываться в нижней части лотка, чтобы не повредить своим весом более тонкие кабели



Заполняемость лотка без крышки, согласно ПУЭ, — не более 40%



Радиус поворота лотка должен соответствовать радиусу изгиба кабеля

# Выбор лотков

Для правильного выбора лотка будущей трассы нужно выполнить расчет объема, необходимого под прокладку кабеля. При прокладке кабеля его невозможно проложить идеально ровно, следовательно, недостаточно учитывать только его диаметр. Для более точного расчета следует применять следующую формулу:

$$S=d^2,$$

где: *S* – рекомендуемая площадь,  
*d* – диаметр используемого кабеля.

Вторым важным моментом по выбору лотка является расчет по несущей способности. Несущая способность лотка должна обеспечивать планируемый вес используемых кабелей.

Ниже приведена для примера таблица одного конкретного типа кабеля (*частный случай*) с указанием его диаметра, рекомендуемой площади и его массы. Для правильного расчета данные характеристики предоставляются заводом-изготовителем применяемого кабеля.

| Сечение | Диаметр, мм | Рекоменд. площадь, см² | Масса, кг/км | Масса, кг/м |
|---------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
| 2х1,5   | 9,1         | 0,83                   | 120          | 0,12        |
| 2х2,5   | 9,9         | 0,98                   | 151          | 0,151       |
| 2х4     | 11,1        | 1,23                   | 203          | 0,203       |
| 2х6     | 12,0        | 1,44                   | 265          | 0,265       |
| 3х1,5   | 9,5         | 0,90                   | 144          | 0,144       |
| 3х2,5   | 10,3        | 1,06                   | 184          | 0,184       |
| 3х4     | 11,6        | 1,35                   | 251          | 0,251       |
| 3х6     | 12,7        | 1,61                   | 325          | 0,325       |
| 3х10    | 15,9        | 2,53                   | 510          | 0,51        |
| 3х16    | 17,8        | 3,17                   | 711          | 0,711       |
| 3х25    | 23,1        | 5,34                   | 1141         | 1,141       |
| 3х35    | 26,0        | 6,76                   | 1503         | 1,503       |
| 3х50    | 29,4        | 8,64                   | 1978         | 1,978       |
| 4х1,5   | 10,2        | 1,04                   | 171          | 0,171       |
| 4х2,5   | 11,1        | 1,23                   | 221          | 0,221       |
| 4х4     | 12,6        | 1,59                   | 306          | 0,306       |
| 4х6     | 13,8        | 1,90                   | 399          | 0,399       |
| 4х10    | 17,3        | 2,99                   | 629          | 0,629       |
| 4х16    | 19,8        | 3,92                   | 902          | 0,902       |
| 4х25    | 25,9        | 6,71                   | 1447         | 1,447       |
| 4х35    | 28,5        | 8,12                   | 1873         | 1,873       |
| 4х50    | 32,6        | 10,63                  | 2497         | 2,497       |

| Сечение | Диаметр, мм | Рекоменд. площадь, см² | Масса, кг/км | Масса, кг/м |
|---------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
| 4х70    | 38,3        | 14,67                  | 3525         | 3,525       |
| 5х1,5   | 10,9        | 1,19                   | 199          | 0,199       |
| 5х2,5   | 12,0        | 1,44                   | 265          | 0,265       |
| 5х4     | 13,6        | 1,85                   | 366          | 0,366       |
| 5х6     | 15,0        | 2,25                   | 483          | 0,483       |
| 5х10    | 19,2        | 3,69                   | 784          | 0,784       |
| 5х16    | 21,7        | 4,71                   | 1111         | 1,111       |
| 5х25    | 28,4        | 8,07                   | 1782         | 1,782       |
| 5х35    | 31,5        | 9,92                   | 2325         | 2,325       |
| 5х50    | 36,1        | 13,03                  | 3106         | 3,106       |
| 5х70    | 42,3        | 17,89                  | 4368         | 4,368       |
| 1х16    | 9,3         | 0,86                   | 205          | 0,205       |
| 1х25    | 11,6        | 1,35                   | 316          | 0,316       |
| 1х35    | 12,7        | 1,61                   | 410          | 0,41        |
| 1х50    | 15,0        | 2,25                   | 564          | 0,564       |
| 1х70    | 16,9        | 2,86                   | 771          | 0,771       |
| 1х95    | 20,8        | 4,33                   | 1072         | 1,072       |
| 1х120   | 22,5        | 5,06                   | 1310         | 1,31        |
| 1х150   | 24,9        | 6,20                   | 1606         | 1,606       |
| 1х185   | 27,4        | 7,51                   | 1989         | 1,989       |
| 1х240   | 31,1        | 9,67                   | 2588         | 2,588       |
| 1х300   | 34,1        | 11,63                  | 3188         | 3,188       |





Металлические  
лотки серии  
«Стандарт»



## Металлические лотки серии «Стандарт»



Лотки серии «Стандарт» — это отличное сочетание высокого качества (толщины металла, безопасной рабочей нагрузки (БРН), толщины цинкового слоя), необходимых и уникальных конструктивных решений с доступной ценой (в сравнении с аналогами на рынке). Продукция данной линейки соответствует всем необходимым стандартам и нормативам для использования на территории РФ и стран СНГ.

Особенность, отличающая лотки серии «Стандарт от многих аналогов на рынке, — дополнительные рёбра жёсткости на основании придают дополнительную жёсткость изделию.

Лотки имеют все необходимые конструктивные решения для быстрого и современного монтажа:


- соединение «папа-мама»;
- продольные ребра жесткости;
- плавный и надежный замок;
- удобная в монтаже карта перфорации;
- отверстия для спуска кабеля.

Лотки изготавливают из оцинкованной стали с защитным покрытием по методу Сендзимира (артикул SZ), методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307 (артикул HDZ), из нержавеющей стали (артикулы INOX).

### Технические параметры

|                                                                                                          |                                                                                                                            |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Технические условия                                                                                      | ТУ 25.11.23-001-52715257-2019                                                                                              |          |               |
| Ассортимент ширин (мм)                                                                                   | 100, 150                                                                                                                   | 200, 300 | 400, 500, 600 |
| Ассортимент толщин (мм)                                                                                  | 0,7                                                                                                                        | 0,8      | 1,0           |
| Ассортимент высот (мм)                                                                                   | 50, 80, 100                                                                                                                |          |               |
| Тип замка                                                                                                | «Папа-мама»                                                                                                                |          |               |
| Группа условий эксплуатации лотков в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516 | M2                                                                                                                         |          |               |
| Климатическое исполнение                                                                                 | УХЛ2 (оцинкованная сталь по методу Сендзимира)<br>УХЛ1 (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307)<br>В1 (нержавеющая сталь) |          |               |
| Температура монтажа                                                                                      | -60...+100 °С (оцинкованная сталь)<br>-100...+400 °С (нержавеющая сталь)                                                   |          |               |
| Температура эксплуатации                                                                                 | -80...+150 °С (оцинкованная сталь)<br>-100...+600 °С (нержавеющая сталь)                                                   |          |               |
| Материал                                                                                                 | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира<br>Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307<br>Нержавеющая сталь                    |          |               |
| Упаковка                                                                                                 | Отрезки по 3 метра, связанные в пачки строп-лентой                                                                         |          |               |
| Гарантийный срок эксплуатации                                                                            | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня изготовления                                             |          |               |
| Гарантийный срок хранения                                                                                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя                                                            |          |               |
| Срок службы до замены                                                                                    | 10 лет (оцинкованная сталь)<br>20 лет (нержавеющая сталь)                                                                  |          |               |

Лоток перфорированный



| A, ширина лотка, мм | H, высота стенки, мм | S, толщина материала, мм | Количество в упаковке, м | Артикул, SZ | Артикул, HDZ | Артикул, INOX (AISI 304) | Артикул, INOX (AISI 316) | Артикул, INOX (AISI 409) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50                  | 50                   | 0,7                      | 36                       | PR16.0001   | PR16.1244    | PR16.2346                | PR16.2387                | PR16.2428                |
| 100                 |                      | 0,7                      | 24                       | PR16.0002   | PR16.1227    | PR16.2283                | PR16.2370                | PR16.2411                |
| 100                 |                      | 1,0                      | 24                       | PR16.2284   | PR16.2458    | —                        | —                        | —                        |
| 150                 |                      | 0,7                      | 12                       | PR16.0005   | PR16.1230    | PR16.2332                | PR16.2373                | PR16.2414                |
| 150                 |                      | 1,0                      | 12                       | PR16.2300   | PR16.2461    | —                        | —                        | —                        |
| 200                 |                      | 0,8                      | 12                       | PR16.0008   | PR16.1233    | PR16.2335                | PR16.2376                | PR16.2417                |
| 200                 |                      | 1,0                      | 12                       | PR16.2303   | PR16.2464    | —                        | —                        | —                        |
| 300                 |                      | 0,8                      | 12                       | PR16.0011   | PR16.1236    | PR16.2338                | PR16.2379                | PR16.2420                |
| 300                 |                      | 1,0                      | 12                       | PR16.2306   | PR16.2467    | —                        | —                        | —                        |
| 400                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0014   | PR16.1239    | PR16.2341                | PR16.2382                | PR16.2423                |
| 500                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0017   | PR16.1242    | PR16.2344                | PR16.2385                | PR16.2426                |
| 600                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0020   | PR16.1246    | —                        | —                        | —                        |
| 100                 | 80                   | 0,7                      | 6                        | PR16.0003   | PR16.1228    | PR16.2330                | PR16.2371                | PR16.2412                |
| 100                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2298   | PR16.2459    | —                        | —                        | —                        |
| 150                 |                      | 0,7                      | 6                        | PR16.0006   | PR16.1231    | PR16.2333                | PR16.2374                | PR16.2415                |
| 150                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2301   | PR16.2462    | —                        | —                        | —                        |
| 200                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0009   | PR16.1234    | PR16.2336                | PR16.2377                | PR16.2418                |
| 200                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2304   | PR16.2465    | —                        | —                        | —                        |
| 300                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0012   | PR16.1237    | PR16.2339                | PR16.2380                | PR16.2421                |
| 300                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2307   | PR16.2468    | —                        | —                        | —                        |
| 400                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0015   | PR16.1240    | PR16.2342                | PR16.2383                | PR16.2424                |
| 500                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0018   | PR16.1243    | PR16.2345                | PR16.2386                | PR16.2427                |
| 600                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0021   | PR16.1247    | —                        | —                        | —                        |
| 100                 | 100                  | 0,7                      | 6                        | PR16.0004   | PR16.1226    | PR16.2329                | PR16.2369                | PR16.2410                |
| 100                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2297   | PR16.2457    | —                        | —                        | —                        |
| 150                 |                      | 0,7                      | 6                        | PR16.0007   | PR16.1229    | PR16.2331                | PR16.2372                | PR16.2413                |
| 150                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2299   | PR16.2460    | —                        | —                        | —                        |
| 200                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0010   | PR16.1232    | PR16.2334                | PR16.2375                | PR16.2416                |
| 200                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2302   | PR16.2463    | —                        | —                        | —                        |
| 300                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0013   | PR16.1235    | PR16.2337                | PR16.2378                | PR16.2419                |
| 300                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2305   | PR16.2466    | —                        | —                        | —                        |
| 400                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0016   | PR16.1238    | PR16.2340                | PR16.2381                | PR16.2422                |
| 500                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0019   | PR16.1241    | PR16.2343                | PR16.2384                | PR16.2425                |
| 600                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0022   | PR16.1245    | —                        | —                        | —                        |









МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ СЕРИИ «СТАНДАРТ»







## Графики безопасной рабочей нагрузки

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.



Лоток неперфорированный











| A, ширина лотка, мм | H, высота стенки, мм | S, толщина материала, мм | Количество в упаковке, м | Артикул, SZ | Артикул, HDZ | Артикул, INOX (AISI 304) | Артикул, INOX (AISI 316) | Артикул, INOX (AISI 409) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50                  | 50                   | 0,7                      | 36                       | PR16.0045   | PR16.1222    | PR16.2325                | PR16.2365                | PR16.2409                |
| 100                 |                      | 0,7                      | 24                       | PR16.0046   | PR16.1205    | PR16.2282                | PR16.2348                | PR16.2389                |
| 100                 |                      | 1,0                      | 24                       | PR16.2285   | PR16.2159    | —                        | —                        | —                        |
| 150                 |                      | 0,7                      | 12                       | PR16.0049   | PR16.1208    | PR16.2311                | PR16.2351                | PR16.2392                |
| 150                 |                      | 1,0                      | 12                       | PR16.2289   | PR16.4098    | —                        | —                        | —                        |
| 200                 |                      | 0,8                      | 12                       | PR16.0052   | PR16.1211    | PR16.2314                | PR16.2354                | PR16.2395                |
| 200                 |                      | 1,0                      | 12                       | PR16.2292   | PR16.2161    | —                        | —                        | —                        |
| 300                 |                      | 0,8                      | 12                       | PR16.0055   | PR16.1214    | PR16.2317                | PR16.2357                | PR16.2398                |
| 300                 |                      | 1,0                      | 12                       | PR16.2295   | PR16.2163    | —                        | —                        | —                        |
| 400                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0058   | PR16.1217    | PR16.2320                | PR16.2360                | PR16.2401                |
| 500                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0061   | PR16.1220    | PR16.2323                | PR16.2363                | PR16.2404                |
| 600                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0064   | PR16.1224    | PR16.2327                | PR16.2367                | PR16.2407                |
| 100                 | 80                   | 0,7                      | 6                        | PR16.0047   | PR16.1206    | PR16.2309                | PR16.2349                | PR16.2390                |
| 100                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2287   | PR16.2261    | —                        | —                        | —                        |
| 150                 |                      | 0,7                      | 6                        | PR16.0050   | PR16.1209    | PR16.2312                | PR16.2352                | PR16.2393                |
| 150                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2290   | PR16.2174    | —                        | —                        | —                        |
| 200                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0053   | PR16.1212    | PR16.2315                | PR16.2355                | PR16.2396                |
| 200                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2293   | PR16.2171    | —                        | —                        | —                        |
| 300                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0056   | PR16.1215    | PR16.2318                | PR16.2358                | PR16.2399                |
| 300                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2296   | PR16.2456    | —                        | —                        | —                        |
| 400                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0059   | PR16.1218    | PR16.2321                | PR16.2361                | PR16.2402                |
| 500                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0062   | PR16.1221    | PR16.2324                | PR16.2364                | PR16.2405                |
| 600                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0065   | PR16.1225    | PR16.2328                | PR16.2368                | PR16.2408                |
| 100                 | 100                  | 0,7                      | 6                        | PR16.0048   | PR16.1204    | PR16.2308                | PR16.2347                | PR16.2388                |
| 100                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2286   | PR16.2158    | —                        | —                        | —                        |
| 150                 |                      | 0,7                      | 6                        | PR16.0051   | PR16.1207    | PR16.2310                | PR16.2350                | PR16.2391                |
| 150                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2288   | PR16.2177    | —                        | —                        | —                        |
| 200                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0054   | PR16.1210    | PR16.2313                | PR16.2353                | PR16.2394                |
| 200                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2291   | PR16.2160    | —                        | —                        | —                        |
| 300                 |                      | 0,8                      | 6                        | PR16.0057   | PR16.1213    | PR16.2316                | PR16.2356                | PR16.2397                |
| 300                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.2294   | PR16.4099    | —                        | —                        | —                        |
| 400                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0060   | PR16.1216    | PR16.2319                | PR16.2359                | PR16.2400                |
| 500                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0063   | PR16.1219    | PR16.2322                | PR16.2362                | PR16.2403                |
| 600                 |                      | 1,0                      | 6                        | PR16.0066   | PR16.1223    | PR16.2326                | PR16.2366                | PR16.2406                |

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ СЕРИИ «СТАНДАРТ»




## Графики безопасной рабочей нагрузки

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.





Крышка лотка



| A, ширина лотка, мм | S, толщина материала, мм | Количество в упаковке, м | Артикул, SZ | Артикул, HDZ | Артикул, INOX (AISI 304) | Артикул, INOX (AISI 316) | Артикул, INOX (AISI 409) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50                  | 0,7                      | 36                       | PR16.0089   | PR16.1202    | PR16.2436                | PR16.2445                | PR16.2454                |
| 100                 | 0,7                      | 24                       | PR16.0561   | PR16.1194    | PR16.2429                | PR16.2438                | PR16.2447                |
| 150                 | 0,7                      | 24                       | PR16.0091   | PR16.1196    | PR16.2431                | PR16.2440                | PR16.2449                |
| 200                 | 0,7                      | 24                       | PR16.0092   | PR16.1197    | PR16.2432                | PR16.2441                | PR16.2450                |
| 300                 | 0,7                      | 12                       | PR16.0562   | PR16.1198    | PR16.2433                | PR16.2442                | PR16.2451                |
| 400                 | 0,7                      | 12                       | PR16.0094   | PR16.1200    | PR16.2434                | PR16.2443                | PR16.2452                |
| 500                 | 0,7                      | 6                        | PR16.0095   | PR16.1201    | PR16.2435                | PR16.2444                | PR16.2453                |
| 600                 | 0,7                      | 6                        | PR16.0096   | PR16.1203    | PR16.2437                | PR16.2446                | PR16.2455                |

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ СЕРИИ «СТАНДАРТ»

Аксессуары  
для листовых  
лотков




Аксессуары для металлических лотков «Промрукав» предназначены для надежного и безопасного монтажа кабельных трасс. Подходят для соединения между собой лотков серии «Стандарт» в любой комбинации. Применяются для соединения между собой и крепления кабеленесущих систем к различным поверхностям.

Аксессуары изготавливают из оцинкованной стали с защитным покрытием по методу Сендзимира (артикул SZ) и методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307 (артикул HDZ).


## Основные преимущества:

1.




Крышка и основание аксессуара имеет профиль замка, максимально приближенный по конструктиву к профилю лотка. Крышка надёжно фиксируется на основании и фиксируется простым нажатием до щелчка.

2.




Отверстие для организации непрерывного контура заземления, предусмотренное на крышках аксессуаров.

3.




На переходниках по ширине предусмотрен специальный «язычок», который надёжно фиксирует крышку и предотвращает самопроизвольное скольжение.

4.



Аксессуары сечениями 50x50 и ширинами от 400 до 600 мм выполнены в сборном виде. Боковые стенки крепятся к основанию, что увеличивает прочность аксессуара. Соединение боковых стенок к основанию выполняется при помощи *клинчинга*. Основное преимущество данного соединения перед сваркой — это отсутствие точки без цинкового слоя. На месте сварки может возникнуть коррозия, что влияет на качество и прочностные характеристики изделия. При *клинчинге* данные недостатки отсутствуют.

5.



Ребра жёсткости для увеличения прочностных характеристик на крышках и основаниях аксессуаров шириной 400 мм и более.

6.





Аксессуары для металлических лотков «Промрукав» поставляются в сборе (крышка и основание) в индивидуальной упаковке с этикеткой.



## Переходник левый (ПЛ)

Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.



### Аксессуары SZ

| А, ширина большая, мм | В, ширина меньшая, мм | Н, высота, мм | С, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 100                   | 50                    | 50            | 0,7                      | PR16.0563             | PR16.10152          | PR16.10822          |
| 150                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0486             | PR16.10160          | PR16.10823          |
| 150                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0487             | PR16.10161          | PR16.10823          |
| 150                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0488             | PR16.10159          | PR16.10823          |
| 200                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0489             | PR16.10215          | PR16.10824          |
| 200                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0491             | PR16.10216          | PR16.10824          |
| 200                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0493             | PR16.10214          | PR16.10824          |
| 200                   | 150                   | 50            | 0,7                      | PR16.0490             | PR16.10226          | PR16.10825          |
| 200                   | 150                   | 80            | 0,7                      | PR16.0492             | PR16.10227          | PR16.10825          |
| 200                   | 150                   | 100           | 0,7                      | PR16.0494             | PR16.10217          | PR16.10825          |
| 300                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0495             | PR16.10229          | PR16.10916          |
| 300                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0498             | PR16.10230          | PR16.10916          |
| 300                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0501             | PR16.10228          | PR16.10916          |
| 300                   | 150                   | 50            | 0,7                      | PR16.0496             | PR16.10232          | PR16.10826          |
| 300                   | 150                   | 80            | 0,7                      | PR16.0499             | PR16.10233          | PR16.10826          |
| 300                   | 150                   | 100           | 0,7                      | PR16.0502             | PR16.10231          | PR16.10826          |
| 300                   | 200                   | 50            | 0,7                      | PR16.0497             | PR16.10789          | PR16.10827          |
| 300                   | 200                   | 80            | 0,8                      | PR16.0500             | PR16.10790          | PR16.10827          |
| 300                   | 200                   | 100           | 0,7                      | PR16.0503             | PR16.10791          | PR16.10827          |
| 400                   | 150                   | 50            | 0,8                      | PR16.0679             | PR16.10792          | PR16.10828          |
| 400                   | 150                   | 80            | 0,8                      | PR16.0680             | PR16.10793          | PR16.10828          |
| 400                   | 150                   | 100           | 0,8                      | PR16.0681             | PR16.10794          | PR16.10828          |
| 400                   | 200                   | 50            | 0,8                      | PR16.0682             | PR16.10795          | PR16.10829          |
| 400                   | 200                   | 80            | 0,8                      | PR16.0683             | PR16.10796          | PR16.10829          |
| 400                   | 200                   | 100           | 0,8                      | PR16.0684             | PR16.10797          | PR16.10829          |
| 400                   | 300                   | 50            | 0,8                      | PR16.0685             | PR16.10798          | PR16.10830          |
| 400                   | 300                   | 80            | 0,8                      | PR16.0686             | PR16.10799          | PR16.10830          |
| 400                   | 300                   | 100           | 0,8                      | PR16.0687             | PR16.10800          | PR16.10830          |
| 500                   | 150                   | 50            | 0,8                      | PR16.0688             | PR16.10801          | PR16.10831          |
| 500                   | 150                   | 80            | 0,8                      | PR16.0689             | PR16.10802          | PR16.10831          |
| 500                   | 150                   | 100           | 0,8                      | PR16.0690             | PR16.10803          | PR16.10831          |
| 500                   | 200                   | 50            | 0,8                      | PR16.0691             | PR16.10804          | PR16.10832          |
| 500                   | 200                   | 80            | 0,8                      | PR16.0692             | PR16.10805          | PR16.10832          |
| 500                   | 200                   | 100           | 0,8                      | PR16.0693             | PR16.10806          | PR16.10832          |
| 500                   | 300                   | 50            | 0,8                      | PR16.0694             | PR16.10807          | PR16.10833          |
| 500                   | 300                   | 80            | 0,8                      | PR16.0695             | PR16.10808          | PR16.10833          |
| 500                   | 300                   | 100           | 0,8                      | PR16.0696             | PR16.10809          | PR16.10833          |
| 500                   | 400                   | 50            | 0,8                      | PR16.0697             | PR16.10810          | PR16.10834          |
| 500                   | 400                   | 80            | 0,8                      | PR16.0698             | PR16.10811          | PR16.10834          |
| 500                   | 400                   | 100           | 0,8                      | PR16.0699             | PR16.10812          | PR16.10834          |
| 600                   | 300                   | 50            | 0,8                      | PR16.0700             | PR16.10813          | PR16.10835          |

| A, ширина<br>большая, мм | B, ширина<br>меньшая, мм | H, высота, мм | S, толщина<br>материала, мм | Артикул SZ<br>(комплект) | Артикул SZ<br>(основа) | Артикул SZ<br>(крышка) |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 600                      | 300                      | 80            | 0,8                         | PR16.0701                | PR16.10814             | PR16.10835             |
| 600                      | 300                      | 100           | 0,8                         | PR16.0702                | PR16.10815             | PR16.10835             |
| 600                      | 400                      | 50            | 0,8                         | PR16.0703                | PR16.10816             | PR16.10836             |
| 600                      | 400                      | 80            | 0,8                         | PR16.0704                | PR16.10817             | PR16.10836             |
| 600                      | 400                      | 100           | 0,8                         | PR16.0705                | PR16.10818             | PR16.10836             |
| 600                      | 500                      | 50            | 0,8                         | PR16.0706                | PR16.10819             | PR16.10837             |
| 600                      | 500                      | 80            | 0,8                         | PR16.0707                | PR16.10820             | PR16.10837             |
| 600                      | 500                      | 100           | 0,8                         | PR16.0708                | PR16.10821             | PR16.10837             |

Аксессуары HDZ, без крышки

| A, ширина<br>большая, мм | B, ширина<br>меньшая, мм | H, высота,<br>мм | S, толщина<br>материала,<br>мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| 100                      | 50                       | 50               | 0,7                            | PR16.1344   |
| 150                      | 100                      | 50               | 0,7                            | PR16.1346   |
| 150                      | 100                      | 80               | 0,7                            | PR16.1347   |
| 150                      | 100                      | 100              | 0,7                            | PR16.1345   |
| 200                      | 100                      | 50               | 0,8                            | PR16.1349   |
| 200                      | 100                      | 80               | 0,8                            | PR16.1350   |
| 200                      | 100                      | 100              | 0,8                            | PR16.1348   |
| 200                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1352   |
| 200                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1353   |
| 200                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1351   |
| 300                      | 100                      | 50               | 0,8                            | PR16.1355   |
| 300                      | 100                      | 80               | 0,8                            | PR16.1356   |
| 300                      | 100                      | 100              | 0,8                            | PR16.1354   |
| 300                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1358   |
| 300                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1359   |
| 300                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1357   |
| 300                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1361   |
| 300                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1362   |
| 300                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1360   |
| 400                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1364   |
| 400                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1365   |
| 400                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1363   |
| 400                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1367   |
| 400                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1368   |
| 400                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1366   |

| A, ширина<br>большая, мм | B, ширина<br>меньшая, мм | H, высота,<br>мм | S, толщина<br>материала,<br>мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| 400                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1370   |
| 400                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1371   |
| 400                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1369   |
| 500                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1373   |
| 500                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1374   |
| 500                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1372   |
| 500                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1376   |
| 500                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1377   |
| 500                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1375   |
| 500                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1379   |
| 500                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1380   |
| 500                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1378   |
| 500                      | 400                      | 50               | 0,8                            | PR16.1382   |
| 500                      | 400                      | 80               | 0,8                            | PR16.1383   |
| 500                      | 400                      | 100              | 0,8                            | PR16.1381   |
| 600                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1385   |
| 600                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1386   |
| 600                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1384   |
| 600                      | 400                      | 50               | 0,8                            | PR16.1388   |
| 600                      | 400                      | 80               | 0,8                            | PR16.1389   |
| 600                      | 400                      | 100              | 0,8                            | PR16.1387   |
| 600                      | 500                      | 50               | 0,8                            | PR16.1391   |
| 600                      | 500                      | 80               | 0,8                            | PR16.1392   |
| 600                      | 500                      | 100              | 0,8                            | PR16.1390   |

Крышка переходника левого Стандарт HDZ Промрукав



| A, ширина<br>большая, мм | B, ширина<br>меньшая, мм | S, толщина<br>материала, мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 100                      | 50                       | 0,7                         | PR16.1976   |
| 150                      | 50                       | 0,7                         | PR16.1977   |
| 200                      | 100                      | 0,7                         | PR16.1978   |
| 200                      | 150                      | 0,7                         | PR16.1979   |
| 300                      | 100                      | 0,7                         | PR16.1980   |
| 300                      | 150                      | 0,7                         | PR16.1981   |
| 300                      | 200                      | 0,7                         | PR16.1982   |
| 400                      | 150                      | 0,7                         | PR16.1983   |
| 400                      | 200                      | 0,7                         | PR16.1984   |

| A, ширина<br>большая, мм | B, ширина<br>меньшая, мм | S, толщина<br>материала, мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 400                      | 300                      | 0,7                         | PR16.1985   |
| 500                      | 150                      | 0,7                         | PR16.1986   |
| 500                      | 200                      | 0,7                         | PR16.1987   |
| 500                      | 300                      | 0,7                         | PR16.1988   |
| 500                      | 400                      | 0,7                         | PR16.1989   |
| 600                      | 300                      | 0,7                         | PR16.1990   |
| 600                      | 400                      | 0,7                         | PR16.1991   |
| 600                      | 500                      | 0,7                         | PR16.1992   |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ

## Переходник правый (ПП)

Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.



### Аксессуары SZ

| А, ширина большая, мм | В, ширина меньшая, мм | Н, высота, мм | С, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 100                   | 50                    | 50            | 0,7                      | PR16.0564             | PR16.10838          | PR16.10887          |
| 150                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0504             | PR16.10839          | PR16.10888          |
| 150                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0505             | PR16.10840          | PR16.10888          |
| 150                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0506             | PR16.10841          | PR16.10888          |
| 200                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0507             | PR16.10842          | PR16.10889          |
| 200                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0509             | PR16.10843          | PR16.10889          |
| 200                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0511             | PR16.10844          | PR16.10889          |
| 200                   | 150                   | 50            | 0,7                      | PR16.0508             | PR16.10845          | PR16.10890          |
| 200                   | 150                   | 80            | 0,7                      | PR16.0510             | PR16.10846          | PR16.10890          |
| 200                   | 150                   | 100           | 0,7                      | PR16.0512             | PR16.10847          | PR16.10890          |
| 300                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0513             | PR16.10848          | PR16.10891          |
| 300                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0516             | PR16.10849          | PR16.10891          |
| 300                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0519             | PR16.10850          | PR16.10891          |
| 300                   | 150                   | 50            | 0,7                      | PR16.0514             | PR16.10851          | PR16.10892          |
| 300                   | 150                   | 80            | 0,7                      | PR16.0517             | PR16.10852          | PR16.10892          |
| 300                   | 150                   | 100           | 0,7                      | PR16.0520             | PR16.10853          | PR16.10892          |
| 300                   | 200                   | 50            | 0,7                      | PR16.0515             | PR16.10854          | PR16.10893          |
| 300                   | 200                   | 80            | 0,7                      | PR16.0518             | PR16.10855          | PR16.10893          |
| 300                   | 200                   | 100           | 0,7                      | PR16.0521             | PR16.10856          | PR16.10893          |
| 400                   | 150                   | 50            | 0,8                      | PR16.0709             | PR16.10857          | PR16.10894          |
| 400                   | 150                   | 80            | 0,8                      | PR16.0710             | PR16.10858          | PR16.10894          |
| 400                   | 150                   | 100           | 0,8                      | PR16.0711             | PR16.10859          | PR16.10894          |
| 400                   | 200                   | 50            | 0,8                      | PR16.0712             | PR16.10860          | PR16.10895          |
| 400                   | 200                   | 80            | 0,8                      | PR16.0713             | PR16.10861          | PR16.10895          |
| 400                   | 200                   | 100           | 0,8                      | PR16.0714             | PR16.10862          | PR16.10895          |
| 400                   | 300                   | 50            | 0,8                      | PR16.0715             | PR16.10863          | PR16.10896          |
| 400                   | 300                   | 80            | 0,8                      | PR16.0716             | PR16.10864          | PR16.10896          |
| 400                   | 300                   | 100           | 0,8                      | PR16.0717             | PR16.10865          | PR16.10896          |
| 500                   | 150                   | 50            | 0,8                      | PR16.0718             | PR16.10866          | PR16.10897          |
| 500                   | 150                   | 80            | 0,8                      | PR16.0719             | PR16.10867          | PR16.10897          |
| 500                   | 150                   | 100           | 0,8                      | PR16.0720             | PR16.10868          | PR16.10897          |
| 500                   | 200                   | 50            | 0,8                      | PR16.0721             | PR16.10869          | PR16.10898          |
| 500                   | 200                   | 80            | 0,8                      | PR16.0722             | PR16.10870          | PR16.10898          |
| 500                   | 200                   | 100           | 0,8                      | PR16.0723             | PR16.10871          | PR16.10898          |
| 500                   | 300                   | 50            | 0,8                      | PR16.0724             | PR16.10872          | PR16.10899          |
| 500                   | 300                   | 80            | 0,8                      | PR16.0725             | PR16.10873          | PR16.10899          |
| 500                   | 300                   | 100           | 0,8                      | PR16.0726             | PR16.10874          | PR16.10899          |
| 500                   | 400                   | 50            | 0,8                      | PR16.0727             | PR16.10875          | PR16.10900          |
| 500                   | 400                   | 80            | 0,8                      | PR16.0728             | PR16.10876          | PR16.10900          |
| 500                   | 400                   | 100           | 0,8                      | PR16.0729             | PR16.10877          | PR16.10900          |

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | Н, высота, мм | S, толщина<br>материала, мм | Артикул SZ<br>(комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ<br>(крышка) |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 600                      | 300                      | 50            | 0,8                         | PR16.0730                | PR16.10878          | PR16.10901             |
| 600                      | 300                      | 80            | 0,8                         | PR16.0731                | PR16.10879          | PR16.10901             |
| 600                      | 300                      | 100           | 0,8                         | PR16.0732                | PR16.10880          | PR16.10901             |
| 600                      | 400                      | 50            | 0,8                         | PR16.0733                | PR16.10881          | PR16.10902             |
| 600                      | 400                      | 80            | 0,8                         | PR16.0734                | PR16.10882          | PR16.10902             |
| 600                      | 400                      | 100           | 0,8                         | PR16.0735                | PR16.10883          | PR16.10902             |
| 600                      | 500                      | 50            | 0,8                         | PR16.0736                | PR16.10884          | PR16.10903             |
| 600                      | 500                      | 80            | 0,8                         | PR16.0737                | PR16.10885          | PR16.10903             |
| 600                      | 500                      | 100           | 0,8                         | PR16.0738                | PR16.10886          | PR16.10903             |

Переходник правый HDZ, без крышки

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | Н, высота,<br>мм | S, толщина<br>материала,<br>мм | Артикул<br>HDZ |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 100                      | 50                       | 50               | 0,7                            | PR16.1414      |
| 150                      | 100                      | 50               | 0,7                            | PR16.1416      |
| 150                      | 100                      | 80               | 0,7                            | PR16.1417      |
| 150                      | 100                      | 100              | 0,7                            | PR16.1415      |
| 200                      | 100                      | 50               | 0,8                            | PR16.1419      |
| 200                      | 100                      | 80               | 0,8                            | PR16.1420      |
| 200                      | 100                      | 100              | 0,8                            | PR16.1418      |
| 200                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1422      |
| 200                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1423      |
| 200                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1421      |
| 300                      | 100                      | 50               | 0,8                            | PR16.1425      |
| 300                      | 100                      | 80               | 0,8                            | PR16.1426      |
| 300                      | 100                      | 100              | 0,8                            | PR16.1424      |
| 300                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1428      |
| 300                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1429      |
| 300                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1427      |
| 300                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1431      |
| 300                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1432      |
| 300                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1430      |
| 400                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1434      |
| 400                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1435      |
| 400                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1433      |
| 400                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1437      |
| 400                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1438      |
| 400                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1436      |

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | Н, высота,<br>мм | S, толщина<br>материала,<br>мм | Артикул<br>HDZ |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 400                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1440      |
| 400                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1441      |
| 400                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1439      |
| 500                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1443      |
| 500                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1444      |
| 500                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1442      |
| 500                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1446      |
| 500                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1447      |
| 500                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1445      |
| 500                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1449      |
| 500                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1450      |
| 500                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1448      |
| 500                      | 400                      | 50               | 0,8                            | PR16.1452      |
| 500                      | 400                      | 80               | 0,8                            | PR16.1453      |
| 500                      | 400                      | 100              | 0,8                            | PR16.1451      |
| 600                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1455      |
| 600                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1456      |
| 600                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1454      |
| 600                      | 400                      | 50               | 0,8                            | PR16.1458      |
| 600                      | 400                      | 80               | 0,8                            | PR16.1459      |
| 600                      | 400                      | 100              | 0,8                            | PR16.1457      |
| 600                      | 500                      | 50               | 0,8                            | PR16.1461      |
| 600                      | 500                      | 80               | 0,8                            | PR16.1462      |
| 600                      | 500                      | 100              | 0,8                            | PR16.1460      |

Крышка переходника правого HDZ



| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | S, толщина<br>материала, мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 100                      | 50                       | 0,7                         | PR16.1993   |
| 150                      | 100                      | 0,7                         | PR16.1994   |
| 200                      | 100                      | 0,7                         | PR16.1995   |
| 200                      | 150                      | 0,7                         | PR16.1996   |
| 300                      | 100                      | 0,7                         | PR16.1997   |
| 300                      | 150                      | 0,7                         | PR16.1998   |
| 300                      | 200                      | 0,7                         | PR16.1999   |
| 400                      | 150                      | 0,7                         | PR16.2000   |
| 400                      | 200                      | 0,7                         | PR16.2001   |

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | S, толщина<br>материала, мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 400                      | 300                      | 0,7                         | PR16.2002   |
| 500                      | 150                      | 0,7                         | PR16.2003   |
| 500                      | 200                      | 0,7                         | PR16.2004   |
| 500                      | 300                      | 0,7                         | PR16.2005   |
| 500                      | 400                      | 0,7                         | PR16.2006   |
| 600                      | 300                      | 0,7                         | PR16.2007   |
| 600                      | 400                      | 0,7                         | PR16.2008   |
| 600                      | 500                      | 0,7                         | PR16.2009   |



# Переходник симметричный (ПС)

Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.



Аксессуары SZ, с крышкой

| A, ширина большая, мм | B, ширина меньшая, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 100                   | 50                    | 50            | 0,7                      | PR16.0565             | PR16.10943          | PR16.10992          |
| 150                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0468             | PR16.10944          | PR16.10993          |
| 150                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0469             | PR16.10945          | PR16.10993          |
| 150                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0470             | PR16.10946          | PR16.10993          |
| 200                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0471             | PR16.10947          | PR16.10994          |
| 200                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0473             | PR16.10948          | PR16.10994          |
| 200                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0475             | PR16.10949          | PR16.10994          |
| 200                   | 150                   | 50            | 0,7                      | PR16.0472             | PR16.10950          | PR16.10995          |
| 200                   | 150                   | 80            | 0,7                      | PR16.0474             | PR16.10951          | PR16.10995          |
| 200                   | 150                   | 100           | 0,7                      | PR16.0476             | PR16.10952          | PR16.10995          |
| 300                   | 100                   | 50            | 0,7                      | PR16.0477             | PR16.10953          | PR16.10996          |
| 300                   | 100                   | 80            | 0,7                      | PR16.0480             | PR16.10954          | PR16.10996          |
| 300                   | 100                   | 100           | 0,7                      | PR16.0483             | PR16.10955          | PR16.10996          |
| 300                   | 150                   | 50            | 0,7                      | PR16.0478             | PR16.10956          | PR16.10997          |
| 300                   | 150                   | 80            | 0,7                      | PR16.0481             | PR16.10957          | PR16.10997          |
| 300                   | 150                   | 100           | 0,7                      | PR16.0484             | PR16.10958          | PR16.10997          |
| 300                   | 200                   | 50            | 0,7                      | PR16.0479             | PR16.10959          | PR16.10998          |
| 300                   | 200                   | 80            | 0,7                      | PR16.0482             | PR16.10960          | PR16.10998          |
| 300                   | 200                   | 100           | 0,7                      | PR16.0485             | PR16.10961          | PR16.10998          |
| 400                   | 150                   | 50            | 0,8                      | PR16.0649             | PR16.10962          | PR16.10999          |
| 400                   | 150                   | 80            | 0,8                      | PR16.0650             | PR16.10963          | PR16.10999          |
| 400                   | 150                   | 100           | 0,8                      | PR16.0651             | PR16.10964          | PR16.10999          |
| 400                   | 200                   | 50            | 0,8                      | PR16.0652             | PR16.10965          | PR16.11000          |
| 400                   | 200                   | 80            | 0,8                      | PR16.0653             | PR16.10966          | PR16.11000          |
| 400                   | 200                   | 100           | 0,8                      | PR16.0654             | PR16.10967          | PR16.11000          |
| 400                   | 300                   | 50            | 0,8                      | PR16.0655             | PR16.10968          | PR16.11001          |
| 400                   | 300                   | 80            | 0,8                      | PR16.0656             | PR16.10969          | PR16.11001          |
| 400                   | 300                   | 100           | 0,8                      | PR16.0657             | PR16.10970          | PR16.11001          |
| 500                   | 150                   | 50            | 0,8                      | PR16.0658             | PR16.10971          | PR16.11002          |
| 500                   | 150                   | 80            | 0,8                      | PR16.0659             | PR16.10972          | PR16.11002          |
| 500                   | 150                   | 100           | 0,8                      | PR16.0660             | PR16.10973          | PR16.11002          |
| 500                   | 200                   | 50            | 0,8                      | PR16.0661             | PR16.10974          | PR16.11003          |
| 500                   | 200                   | 80            | 0,8                      | PR16.0662             | PR16.10975          | PR16.11003          |
| 500                   | 200                   | 100           | 0,8                      | PR16.0663             | PR16.10976          | PR16.11003          |
| 500                   | 300                   | 50            | 0,8                      | PR16.0664             | PR16.10977          | PR16.11004          |
| 500                   | 300                   | 80            | 0,8                      | PR16.0665             | PR16.10978          | PR16.11004          |
| 500                   | 300                   | 100           | 0,8                      | PR16.0666             | PR16.10979          | PR16.11004          |
| 500                   | 400                   | 50            | 0,8                      | PR16.0667             | PR16.10980          | PR16.11005          |
| 500                   | 400                   | 80            | 0,8                      | PR16.0668             | PR16.10981          | PR16.11005          |
| 500                   | 400                   | 100           | 0,8                      | PR16.0669             | PR16.10982          | PR16.11005          |

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | Н, высота, мм | С, толщина<br>материала, мм | Артикул SZ<br>(комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ<br>(крышка) |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 600                      | 300                      | 50            | 0,8                         | PR16.0670                | PR16.10983          | PR16.11006             |
| 600                      | 300                      | 80            | 0,8                         | PR16.0671                | PR16.10984          | PR16.11006             |
| 600                      | 300                      | 100           | 0,8                         | PR16.0672                | PR16.10985          | PR16.11006             |
| 600                      | 400                      | 50            | 0,8                         | PR16.0673                | PR16.10986          | PR16.11007             |
| 600                      | 400                      | 80            | 0,8                         | PR16.0674                | PR16.10987          | PR16.11007             |
| 600                      | 400                      | 100           | 0,8                         | PR16.0675                | PR16.10988          | PR16.11007             |
| 600                      | 500                      | 50            | 0,8                         | PR16.0676                | PR16.10989          | PR16.11008             |
| 600                      | 500                      | 80            | 0,8                         | PR16.0677                | PR16.10990          | PR16.11008             |
| 600                      | 500                      | 100           | 0,8                         | PR16.0678                | PR16.10991          | PR16.11008             |

Переходник симметричный HDZ, без крышки

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | Н, высота,<br>мм | С, толщина<br>материала,<br>мм | Артикул<br>HDZ |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 100                      | 50                       | 50               | 0,7                            | PR16.1463      |
| 150                      | 100                      | 50               | 0,7                            | PR16.1465      |
| 150                      | 100                      | 80               | 0,7                            | PR16.1466      |
| 150                      | 100                      | 100              | 0,7                            | PR16.1464      |
| 200                      | 100                      | 50               | 0,8                            | PR16.1468      |
| 200                      | 100                      | 80               | 0,8                            | PR16.1469      |
| 200                      | 100                      | 100              | 0,8                            | PR16.1467      |
| 200                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1471      |
| 200                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1472      |
| 200                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1470      |
| 300                      | 100                      | 50               | 0,8                            | PR16.1474      |
| 300                      | 100                      | 80               | 0,8                            | PR16.1475      |
| 300                      | 100                      | 100              | 0,8                            | PR16.1473      |
| 300                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1477      |
| 300                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1478      |
| 300                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1476      |
| 300                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1480      |
| 300                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1481      |
| 300                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1479      |
| 400                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1483      |
| 400                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1484      |
| 400                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1482      |
| 400                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1486      |
| 400                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1487      |
| 400                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1485      |

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | Н, высота,<br>мм | С, толщина<br>материала,<br>мм | Артикул<br>HDZ |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 400                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1489      |
| 400                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1490      |
| 400                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1488      |
| 500                      | 150                      | 50               | 0,8                            | PR16.1492      |
| 500                      | 150                      | 80               | 0,8                            | PR16.1493      |
| 500                      | 150                      | 100              | 0,8                            | PR16.1491      |
| 500                      | 200                      | 50               | 0,8                            | PR16.1495      |
| 500                      | 200                      | 80               | 0,8                            | PR16.1496      |
| 500                      | 200                      | 100              | 0,8                            | PR16.1494      |
| 500                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1498      |
| 500                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1499      |
| 500                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1497      |
| 500                      | 400                      | 50               | 0,8                            | PR16.1501      |
| 500                      | 400                      | 80               | 0,8                            | PR16.1502      |
| 500                      | 400                      | 100              | 0,8                            | PR16.1500      |
| 600                      | 300                      | 50               | 0,8                            | PR16.1504      |
| 600                      | 300                      | 80               | 0,8                            | PR16.1505      |
| 600                      | 300                      | 100              | 0,8                            | PR16.1503      |
| 600                      | 400                      | 50               | 0,8                            | PR16.1507      |
| 600                      | 400                      | 80               | 0,8                            | PR16.1508      |
| 600                      | 400                      | 100              | 0,8                            | PR16.1506      |
| 600                      | 500                      | 50               | 0,8                            | PR16.1510      |
| 600                      | 500                      | 80               | 0,8                            | PR16.1511      |
| 600                      | 500                      | 100              | 0,8                            | PR16.1509      |


Крышка переходника симметричного HDZ

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | С, толщина<br>материала, мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 100                      | 50                       | 0,7                         | PR16.2018   |
| 150                      | 100                      | 0,7                         | PR16.2019   |
| 200                      | 100                      | 0,7                         | PR16.2020   |
| 200                      | 150                      | 0,7                         | PR16.2029   |
| 300                      | 100                      | 0,7                         | PR16.2030   |
| 300                      | 150                      | 0,7                         | PR16.2031   |
| 300                      | 200                      | 0,7                         | PR16.2032   |
| 400                      | 150                      | 0,7                         | PR16.2033   |
| 400                      | 200                      | 0,7                         | PR16.2034   |

| А, ширина<br>большая, мм | В, ширина<br>меньшая, мм | С, толщина<br>материала, мм | Артикул HDZ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 400                      | 300                      | 0,7                         | PR16.2035   |
| 500                      | 150                      | 0,7                         | PR16.2036   |
| 500                      | 200                      | 0,7                         | PR16.2037   |
| 500                      | 300                      | 0,7                         | PR16.2038   |
| 500                      | 400                      | 0,7                         | PR16.2039   |
| 600                      | 300                      | 0,7                         | PR16.2040   |
| 600                      | 400                      | 0,7                         | PR16.2041   |
| 600                      | 500                      | 0,7                         | PR16.2042   |

## Ответвитель Т-образный горизонтальный (Т)

Предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении.



### Аксессуары SZ



| А, ширина, мм | Н, высота, мм | С, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 50            | 50            | 0,7                      | PR16.0566             | PR16.8419           | PR16.8401           |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0432             | PR16.8421           | PR16.8404           |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0433             | PR16.8423           | PR16.8404           |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0434             | PR16.8425           | PR16.8404           |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0435             | PR16.8427           | PR16.8406           |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0436             | PR16.8429           | PR16.8406           |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0437             | PR16.8431           | PR16.8406           |
| 200           | 50            | 0,7                      | PR16.0438             | PR16.8433           | PR16.8409           |
| 200           | 80            | 0,7                      | PR16.0439             | PR16.8435           | PR16.8409           |
| 200           | 100           | 0,7                      | PR16.0440             | PR16.8437           | PR16.8409           |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0441             | PR16.8439           | PR16.8411           |
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0442             | PR16.8441           | PR16.8411           |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0443             | PR16.8443           | PR16.8411           |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0631             | PR16.8445           | PR16.8413           |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0632             | PR16.8447           | PR16.8413           |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0633             | PR16.8449           | PR16.8413           |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0634             | PR16.8451           | PR16.8415           |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0635             | PR16.8453           | PR16.8415           |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0636             | PR16.8455           | PR16.8415           |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0637             | PR16.8457           | PR16.8417           |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0638             | PR16.8459           | PR16.8417           |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0639             | PR16.8461           | PR16.8417           |

### Ответвитель Т-образный горизонтальный HDZ, без крышки

| А, ширина, мм | Н, высота, мм | С, толщина материала, мм | Артикул HDZ | А, ширина, мм | Н, высота, мм | С, толщина материала, мм | Артикул HDZ |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|
| 50            | 50            | 0,7                      | PR16.1567   | 300           | 50            | 0,8                      | PR16.1559   |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.1550   | 300           | 80            | 0,8                      | PR16.1560   |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.1551   | 400           | 50            | 0,8                      | PR16.1562   |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.1549   | 400           | 80            | 0,8                      | PR16.1563   |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.1553   | 400           | 100           | 0,8                      | PR16.1561   |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.1554   | 500           | 50            | 0,8                      | PR16.1565   |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.1552   | 500           | 80            | 0,8                      | PR16.1566   |
| 150           | 100           | 0,8                      | PR16.1555   | 500           | 100           | 0,8                      | PR16.1564   |
| 200           | 50            | 0,8                      | PR16.1556   | 600           | 50            | 0,8                      | PR16.1569   |
| 200           | 80            | 0,8                      | PR16.1557   | 600           | 80            | 0,8                      | PR16.1570   |
| 200           | 100           | 0,8                      | PR16.1558   | 600           | 100           | 0,8                      | PR16.1568   |

## Угол вертикальный внешний 45° (УН 45°)

Предназначен для спуска кабельных трасс на 45°.






| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 50            | 50            | 0,8                      | PR16.0567             |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0444             |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0552             |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0553             |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0554             |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0555             |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0556             |
| 200           | 50            | 0,8                      | PR16.0557             |
| 200           | 80            | 0,8                      | PR16.0558             |
| 200           | 100           | 0,8                      | PR16.0454             |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0559             |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0455             |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0560             |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0574             |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0575             |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0576             |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0577             |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0578             |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0579             |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0580             |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0581             |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0582             |

## Угол вертикальный внешний 90° (УН 90°)

Предназначен для спуска кабельных трасс на 90°.




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 50            | 50            | 0,8                      | PR16.0568             |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0451             |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0543             |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0544             |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0545             |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0546             |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0547             |
| 200           | 50            | 0,8                      | PR16.0548             |
| 200           | 80            | 0,8                      | PR16.0549             |
| 200           | 100           | 0,8                      | PR16.0452             |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0550             |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0453             |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0551             |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0583             |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0584             |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0585             |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0586             |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0587             |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0588             |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0589             |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0590             |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0591             |



## Угол вертикальный внутренний 45° (УВ 45°)

Предназначен для подъёма кабельных трасс на 45°.




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 50            | 50            | 0,8                      | PR16.0569             |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0448             |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0534             |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0535             |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0536             |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0537             |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0538             |
| 200           | 50            | 0,8                      | PR16.0539             |
| 200           | 80            | 0,8                      | PR16.0540             |
| 200           | 100           | 0,8                      | PR16.0449             |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0541             |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0450             |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0542             |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0592             |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0593             |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0594             |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0595             |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0596             |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0597             |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0598             |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0599             |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0600             |

## Угол вертикальный внутренний 90° (УВ 90°)

Предназначен для подъёма кабельных трасс на 90°.





| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 50            | 50            | 0,8                      | PR16.0570             |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0445             |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0525             |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0526             |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0527             |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0528             |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0529             |
| 200           | 50            | 0,8                      | PR16.0530             |
| 200           | 80            | 0,8                      | PR16.0531             |
| 200           | 100           | 0,8                      | PR16.0446             |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0532             |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0447             |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0533             |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0601             |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0602             |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0603             |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0604             |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0605             |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0606             |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0607             |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0608             |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0609             |

## Угол плоский (горизонтальный) 45° (УП 45°)

Предназначен для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 45°.





| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 50            | 50            | 0,8                      | PR16.0571             |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0423             |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0424             |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0425             |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0426             |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0427             |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0428             |
| 200           | 50            | 0,8                      | PR16.0522             |
| 200           | 80            | 0,8                      | PR16.0523             |
| 200           | 100           | 0,8                      | PR16.0524             |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0429             |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0430             |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0431             |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0613             |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0614             |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0615             |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0616             |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0617             |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0618             |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0619             |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0620             |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0621             |

## Угол плоский (горизонтальный) 90° (УП 90°)

Предназначен для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°.




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 50            | 50            | 0,8                      | PR16.0572             |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0411             |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0412             |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0413             |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0414             |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0415             |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0416             |
| 200           | 50            | 0,8                      | PR16.0417             |
| 200           | 80            | 0,8                      | PR16.0418             |
| 200           | 100           | 0,8                      | PR16.0419             |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0420             |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0421             |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0422             |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0622             |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0623             |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0624             |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0625             |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0626             |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0627             |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0628             |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0629             |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0630             |


## Ответвитель X-образный горизонтальный (X)

Предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении.



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 50            | 50            | 0,7                      | PR16.0573             | PR16.8487           | PR16.8463           |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0456             | PR16.8489           | PR16.8465           |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0457             | PR16.8491           | PR16.8465           |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0458             | PR16.8493           | PR16.8465           |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0459             | PR16.8495           | PR16.8467           |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0460             | PR16.8497           | PR16.8467           |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0461             | PR16.8499           | PR16.8467           |
| 200           | 50            | 0,7                      | PR16.0462             | PR16.8501           | PR16.8469           |
| 200           | 80            | 0,7                      | PR16.0463             | PR16.8503           | PR16.8469           |
| 200           | 100           | 0,7                      | PR16.0464             | PR16.8505           | PR16.8469           |
| 300           | 50            | 0,8                      | PR16.0465             | PR16.8507           | PR16.8471           |
| 300           | 80            | 0,8                      | PR16.0466             | PR16.8509           | PR16.8471           |
| 300           | 100           | 0,8                      | PR16.0467             | PR16.8511           | PR16.8471           |
| 400           | 50            | 0,8                      | PR16.0640             | PR16.8513           | PR16.8473           |
| 400           | 80            | 0,8                      | PR16.0641             | PR16.8515           | PR16.8473           |
| 400           | 100           | 0,8                      | PR16.0642             | PR16.8517           | PR16.8473           |
| 500           | 50            | 0,8                      | PR16.0643             | PR16.8519           | PR16.8475           |
| 500           | 80            | 0,8                      | PR16.0644             | PR16.8521           | PR16.8475           |
| 500           | 100           | 0,8                      | PR16.0645             | PR16.8523           | PR16.8475           |
| 600           | 50            | 0,8                      | PR16.0646             | PR16.8525           | PR16.8477           |
| 600           | 80            | 0,8                      | PR16.0647             | PR16.8527           | PR16.8477           |
| 600           | 100           | 0,8                      | PR16.0648             | PR16.8529           | PR16.8477           |

## Ответвитель горизонтальный




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 50            | 50            | 0,7                      | PR16.1172             | PR16.8291           | PR16.8275           |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.1173             | PR16.8293           | PR16.8277           |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.1174             | PR16.8295           | PR16.8277           |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.1175             | PR16.8297           | PR16.8277           |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.1176             | PR16.8299           | PR16.8279           |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.1177             | PR16.8301           | PR16.8279           |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.1178             | PR16.8303           | PR16.8279           |
| 200           | 50            | 0,7                      | PR16.1179             | PR16.8305           | PR16.8281           |
| 200           | 80            | 0,7                      | PR16.1180             | PR16.8308           | PR16.8281           |
| 200           | 100           | 0,7                      | PR16.1181             | PR16.8310           | PR16.8281           |
| 300           | 50            | 0,7                      | PR16.1182             | PR16.8313           | PR16.8283           |
| 300           | 80            | 0,7                      | PR16.1183             | PR16.8315           | PR16.8283           |
| 300           | 100           | 0,7                      | PR16.1184             | PR16.8317           | PR16.8283           |
| 400           | 50            | 0,7                      | PR16.1185             | PR16.8319           | PR16.8285           |
| 400           | 80            | 0,7                      | PR16.1186             | PR16.8321           | PR16.8285           |
| 400           | 100           | 0,7                      | PR16.1187             | PR16.8323           | PR16.8285           |
| 500           | 50            | 0,7                      | PR16.1188             | PR16.8325           | PR16.8287           |
| 500           | 80            | 0,7                      | PR16.1189             | PR16.8328           | PR16.8287           |
| 500           | 100           | 0,7                      | PR16.1190             | PR16.8330           | PR16.8287           |
| 600           | 50            | 0,7                      | PR16.1191             | PR16.8332           | PR16.8289           |
| 600           | 80            | 0,7                      | PR16.1192             | PR16.8334           | PR16.8289           |
| 600           | 100           | 0,7                      | PR16.1193             | PR16.8336           | PR16.8289           |

Ответвитель вертикальный

Обеспечивает вертикальное ответвление горизонтальной кабеленесущей линии из металлических лотков.




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 50            | 50            | 0,7                      | PR16.0933             | PR16.8230           | PR16.8207           |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0934             | PR16.8232           | PR16.8211           |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0935             | PR16.8234           | PR16.8211           |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0936             | PR16.8236           | PR16.8211           |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0937             | PR16.8238           | PR16.8218           |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0938             | PR16.8240           | PR16.8218           |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0939             | PR16.8242           | PR16.8218           |
| 200           | 50            | 0,7                      | PR16.0940             | PR16.8244           | PR16.8220           |
| 200           | 80            | 0,7                      | PR16.0941             | PR16.8246           | PR16.8220           |
| 200           | 100           | 0,7                      | PR16.0942             | PR16.8249           | PR16.8220           |
| 300           | 50            | 0,7                      | PR16.0943             | PR16.8251           | PR16.8222           |
| 300           | 80            | 0,7                      | PR16.0944             | PR16.8253           | PR16.8222           |
| 300           | 100           | 0,7                      | PR16.0945             | PR16.8255           | PR16.8222           |
| 400           | 50            | 0,7                      | PR16.0946             | PR16.8257           | PR16.8224           |
| 400           | 80            | 0,7                      | PR16.0947             | PR16.8259           | PR16.8224           |
| 400           | 100           | 0,7                      | PR16.0948             | PR16.8261           | PR16.8224           |
| 500           | 50            | 0,7                      | PR16.0949             | PR16.8263           | PR16.8226           |
| 500           | 80            | 0,7                      | PR16.0950             | PR16.8265           | PR16.8226           |
| 500           | 100           | 0,7                      | PR16.0951             | PR16.8267           | PR16.8226           |
| 600           | 50            | 0,7                      | PR16.0952             | PR16.8269           | PR16.8228           |
| 600           | 80            | 0,7                      | PR16.0953             | PR16.8271           | PR16.8228           |
| 600           | 100           | 0,7                      | PR16.0954             | PR16.8273           | PR16.8228           |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ



## Ответвитель Т-образный вертикальный



Применяется для обеспечения полноразмерного ответвления горизонтальной кабеленесущей системы из лотков металлических в вертикальном направлении..



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ (комплект) | Артикул SZ (основа) | Артикул SZ (крышка) |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 50            | 50            | 0,7                      | PR16.0955             | PR16.8354           | PR16.8338           |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0956             | PR16.8356           | PR16.8340           |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0957             | PR16.8358           | PR16.8340           |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0958             | PR16.8360           | PR16.8340           |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0959             | PR16.8362           | PR16.8342           |
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0960             | PR16.8364           | PR16.8342           |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0961             | PR16.8366           | PR16.8342           |
| 200           | 50            | 0,7                      | PR16.0962             | PR16.8368           | PR16.8344           |
| 200           | 80            | 0,7                      | PR16.0963             | PR16.8370           | PR16.8344           |
| 200           | 100           | 0,7                      | PR16.0964             | PR16.8372           | PR16.8344           |
| 300           | 50            | 0,7                      | PR16.0965             | PR16.8374           | PR16.8346           |
| 300           | 80            | 0,7                      | PR16.0966             | PR16.8376           | PR16.8346           |
| 300           | 100           | 0,7                      | PR16.0967             | PR16.8378           | PR16.8346           |
| 400           | 50            | 0,7                      | PR16.0968             | PR16.8380           | PR16.8348           |
| 400           | 80            | 0,7                      | PR16.0969             | PR16.8382           | PR16.8348           |
| 400           | 100           | 0,7                      | PR16.0970             | PR16.8384           | PR16.8348           |
| 500           | 50            | 0,7                      | PR16.0971             | PR16.8386           | PR16.8350           |
| 500           | 80            | 0,7                      | PR16.0972             | PR16.8388           | PR16.8350           |
| 500           | 100           | 0,7                      | PR16.0973             | PR16.8390           | PR16.8350           |
| 600           | 50            | 0,7                      | PR16.0974             | PR16.8395           | PR16.8352           |
| 600           | 80            | 0,7                      | PR16.0975             | PR16.8397           | PR16.8352           |
| 600           | 100           | 0,7                      | PR16.0976             | PR16.8399           | PR16.8352           |

## Заглушка лотка

Заглушка лотка применяется для закрытия торцов лотка и неиспользованных ответвлений линии.



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|
| 50            | 50            | 0,7                      | PR16.0870  |
| 100           | 50            | 0,7                      | PR16.0828  |
| 100           | 80            | 0,7                      | PR16.0829  |
| 100           | 100           | 0,7                      | PR16.0830  |
| 150           | 50            | 0,7                      | PR16.0831  |


| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|
| 150           | 80            | 0,7                      | PR16.0832  |
| 150           | 100           | 0,7                      | PR16.0833  |
| 200           | 50            | 0,7                      | PR16.0834  |
| 200           | 80            | 0,7                      | PR16.0835  |
| 200           | 100           | 0,7                      | PR16.0836  |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|
| 300           | 50            | 0,7                      | PR16.0837  |
| 300           | 80            | 0,7                      | PR16.0838  |
| 300           | 100           | 0,7                      | PR16.0839  |
| 400           | 50            | 0,7                      | PR16.0840  |
| 400           | 80            | 0,7                      | PR16.0841  |
| 400           | 100           | 0,7                      | PR16.0842  |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|
| 500           | 50            | 0,7                      | PR16.0844  |
| 500           | 80            | 0,7                      | PR16.0845  |
| 500           | 100           | 0,7                      | PR16.0843  |
| 600           | 50            | 0,7                      | PR16.0846  |
| 600           | 80            | 0,7                      | PR16.0847  |
| 600           | 100           | 0,7                      | PR16.0848  |

## Переходник по высоте

Переходник по высоте применяется при монтаже линии лотков с разной высотой борта.





| Ширина, мм | Высота большая, мм | Высота меньшая, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 100        | 80                 | 50                 | 0,7                   | PR16.0850  |
| 100        | 100                | 50                 | 0,7                   | PR16.0851  |
| 100        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0849  |
| 150        | 80                 | 50                 | 0,7                   | PR16.0853  |
| 150        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0854  |
| 150        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0852  |
| 200        | 80                 | 50                 | 0,7                   | PR16.0856  |
| 200        | 100                | 50                 | 0,7                   | PR16.0857  |
| 200        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0855  |
| 300        | 80                 | 50                 | 0,7                   | PR16.0859  |
| 300        | 100                | 50                 | 0,7                   | PR16.0860  |

| Ширина, мм | Высота большая, мм | Высота меньшая, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 300        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0858  |
| 400        | 80                 | 50                 | 0,7                   | PR16.0862  |
| 400        | 100                | 50                 | 0,7                   | PR16.0863  |
| 400        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0861  |
| 500        | 80                 | 50                 | 0,7                   | PR16.0865  |
| 500        | 100                | 50                 | 0,7                   | PR16.0866  |
| 500        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0864  |
| 600        | 80                 | 50                 | 0,7                   | PR16.0868  |
| 600        | 100                | 50                 | 0,7                   | PR16.0869  |
| 600        | 100                | 80                 | 0,7                   | PR16.0867  |

## Переходник упрощённый горизонтальный

Обеспечивает фиксированный переход с одной ширины на другую при формировании кабеленесущей линии из лотков с разной шириной основания.



| A, ширина, мм | H, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 50            | 50            | 0,7                   | PR16.1045  |
| 50            | 80            | 0,7                   | PR16.1046  |
| 50            | 100           | 0,7                   | PR16.1047  |
| 100           | 50            | 0,7                   | PR16.1048  |
| 100           | 80            | 0,7                   | PR16.1049  |
| 100           | 100           | 0,7                   | PR16.1050  |
| 150           | 50            | 0,7                   | PR16.1051  |
| 150           | 80            | 0,7                   | PR16.1052  |
| 150           | 100           | 0,7                   | PR16.1053  |



| A, ширина, мм | H, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 200           | 50            | 0,7                   | PR16.1054  |
| 200           | 80            | 0,7                   | PR16.1055  |
| 200           | 100           | 0,7                   | PR16.1056  |
| 250           | 50            | 0,7                   | PR16.1057  |
| 250           | 80            | 0,7                   | PR16.1058  |
| 250           | 100           | 0,7                   | PR16.1059  |
| 300           | 50            | 0,7                   | PR16.1060  |
| 300           | 80            | 0,7                   | PR16.1061  |
| 300           | 100           | 0,7                   | PR16.1062  |

| А, ширина, мм | Н, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 350           | 50            | 0,7                   | PR16.1063  |
| 350           | 80            | 0,7                   | PR16.1064  |
| 350           | 100           | 0,7                   | PR16.1075  |
| 400           | 50            | 0,7                   | PR16.1065  |
| 400           | 80            | 0,7                   | PR16.1066  |
| 400           | 100           | 0,7                   | PR16.1067  |
| 450           | 50            | 0,7                   | PR16.1068  |

| А, ширина, мм | Н, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 450           | 80            | 0,7                   | PR16.1069  |
| 450           | 100           | 0,7                   | PR16.1070  |
| 500           | 50            | 0,7                   | PR16.1071  |
| 500           | 80            | 0,7                   | PR16.1072  |
| 500           | 100           | 0,7                   | PR16.1073  |
| 550           | 50            | 0,7                   | PR16.1074  |

### Универсальный ввод трассы лотков

Применяется при прокладке кабельной продукции в лотках металлических для присоединения лотков к стеновым, напольным и потолочным поверхностям.




| А, ширина, мм | Н, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 50            | 50            | 1,5                   | PR16.1015  |
| 100           | 50            | 1,5                   | PR16.1016  |
| 100           | 80            | 0,7                   | PR16.1017  |
| 100           | 100           | 0,7                   | PR16.1018  |
| 150           | 50            | 1,5                   | PR16.1019  |
| 150           | 80            | 0,7                   | PR16.1020  |
| 150           | 100           | 0,7                   | PR16.1021  |
| 200           | 50            | 1,5                   | PR16.1022  |
| 200           | 80            | 0,7                   | PR16.1023  |
| 200           | 100           | 0,7                   | PR16.1024  |
| 300           | 50            | 1,5                   | PR16.1025  |

| А, ширина, мм | Н, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 300           | 80            | 0,7                   | PR16.1026  |
| 300           | 100           | 0,7                   | PR16.1027  |
| 400           | 50            | 1,5                   | PR16.1028  |
| 400           | 80            | 0,7                   | PR16.1029  |
| 400           | 100           | 0,7                   | PR16.1030  |
| 500           | 50            | 1,5                   | PR16.1031  |
| 500           | 80            | 0,7                   | PR16.1032  |
| 500           | 100           | 0,7                   | PR16.1033  |
| 600           | 50            | 1,5                   | PR16.1034  |
| 600           | 80            | 0,7                   | PR16.1035  |
| 600           | 100           | 0,7                   | PR16.1036  |

### Угол горизонтальный изменяемый 0-45°

Обеспечивает плавный переход горизонтальной кабеленесущей линии между лотками металлическими в диапазоне от 0 до 45°.



| А, ширина, мм | Н, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 50            | 50            | 0,7                   | PR16.0981  |
| 100           | 50            | 0,7                   | PR16.0982  |
| 100           | 80            | 0,7                   | PR16.0983  |
| 100           | 100           | 0,7                   | PR16.0984  |
| 150           | 50            | 0,7                   | PR16.0985  |
| 150           | 80            | 0,7                   | PR16.0986  |
| 150           | 100           | 0,7                   | PR16.0987  |

| А, ширина, мм | Н, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 200           | 50            | 0,7                   | PR16.0988  |
| 200           | 80            | 0,7                   | PR16.0989  |
| 200           | 100           | 0,7                   | PR16.0990  |
| 300           | 50            | 0,7                   | PR16.0991  |
| 300           | 80            | 0,7                   | PR16.0992  |
| 300           | 100           | 0,7                   | PR16.0993  |
| 400           | 50            | 0,7                   | PR16.0994  |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 400           | 80            | 0,7                   | PR16.0995  |
| 400           | 100           | 0,7                   | PR16.0996  |
| 500           | 50            | 0,7                   | PR16.0997  |
| 500           | 80            | 0,7                   | PR16.0998  |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 500           | 100           | 0,7                   | PR16.0999  |
| 600           | 50            | 0,7                   | PR16.1000  |
| 600           | 80            | 0,7                   | PR16.1001  |
| 600           | 100           | 0,7                   | PR16.1002  |

Крышка угла горизонтального изменяемого 0-45°



Обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений кабельной продукции при комплектации аксессуара «Угол горизонтальный изменяемый 0-45°».



| Подходит для лотков шириной, мм: | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 100                              | 0,7                   | PR16.1004  |
| 150                              | 0,7                   | PR16.1005  |
| 200                              | 0,7                   | PR16.1006  |
| 300                              | 0,7                   | PR16.1007  |
| 400                              | 0,7                   | PR16.1008  |
| 50                               | 0,7                   | PR16.1003  |
| 500                              | 0,7                   | PR16.1009  |
| 600                              | 0,7                   | PR16.1010  |

Монтажная пластина для ЭМК



Позволяет разместить в непосредственной близости от лотка: разветвительные ЭМК, пожарные извещатели, видеокамеры и тд.



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|
| 175           | 110           | 1,0                      | PR16.0932  |
| 195           | 150           | 1,5                      | PR16.0930  |

Разделитель лотка (РЛ)


Применение: предназначен для разделения силовых и информационных кабелей.



| A, высота, мм | Длина, м | s, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|----------|--------------------------|------------|
| 50            | 3        | 0,55                     | PR16.0977  |
|               |          | 0,7                      | PR16.0610  |
| 80            | 3        | 0,55                     | PR16.0978  |
|               |          | 0,7                      | PR16.0611  |
| 100           | 3        | 0,55                     | PR16.0979  |
|               |          | 0,7                      | PR16.0612  |

## Пластина соединительная


Позволяет соединить отрезанные лотки между собой.



| Н, высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|-----------------------|------------|
| 50            | 0,7                   | PR16.0825  |
| 80            | 0,7                   | PR16.0826  |
| 100           | 0,7                   | PR16.0827  |

## Держатель крышки


Обеспечивает надёжную фиксацию крышки лотка при воздействии вибраций и/или ветровых нагрузок.



| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 54        | 30         | 15         | 0,7                   | PR16.0929  |

## Держатель кабеля

Обеспечивает локальную фиксацию кабельной продукции на лотках. Это необходимо как при вертикальной, так и при горизонтальной прокладке трассы.



| L, ширина, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|-----------------------|------------|
| 50            | 0,7                   | PR16.1037  |
| 100           | 0,7                   | PR16.1038  |
| 150           | 0,7                   | PR16.1039  |
| 200           | 0,7                   | PR16.1040  |

| L, ширина, мм | Толщина материала, мм | Артикул SZ |
|---------------|-----------------------|------------|
| 300           | 0,7                   | PR16.1041  |
| 400           | 0,7                   | PR16.1042  |
| 500           | 0,7                   | PR16.1043  |
| 600           | 0,7                   | PR16.1044  |



Пластина заземляющая для крышки лотков



Предназначена для проведения заземления между двумя отрезками металлических лотков.

| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина материала, мм | Артикул   |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|
| 50        | 18         | 1,0                   | PR08.2524 |


Провод заземляющий



Для заземления различных изделий, в том числе металлических лотков.

| Сечение, мм² | Длина, мм | Артикул   |
|--------------|-----------|-----------|
| 6            | 150       | PR08.3126 |

Соединитель универсальный шарнирный (комплект)



| Типоразмер | Размеры, мм |    |    | Количество в упаковке, шт. | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------------|----|----|----------------------------|------------|-------------|
|            | L           | H  | H1 |                            |            |             |
| 50         | 113         | 56 | 30 | 1                          | PR08.2729  | PR16.2105   |
| 80         | 116,5       | 63 | 63 | 1                          | PR08.2800  | PR16.2106   |
| 100        | 128         | 83 | 83 | 1                          | PR08.3952  | PR16.2104   |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ

# Проволочные лотки



# Проволочные лотки

Проволочный лоток является облегчённым аналогом перфорированных и неперфорированных лотков, который изготавливается из оцинкованного прутка в виде сетки и предназначен для прокладки кабельной продукции в помещении и под навесом.

## Область применения:

- одиночная и групповая прокладка кабельной продукции;
- прокладка информационных и силовых проводов и/или кабелей.

## Способ монтажа:

- с помощью соединительных пластин и крепёжных комплектов, проволочный лоток можно соединить между собой и установить на системы подвеса, которые применяются для установки листовых лотков;
- скрытый и открытый способ прокладки кабельной продукции;
- прокладка кабельной продукции в горизонтальном, вертикальном положении;
- крепление кабельной продукции осуществляется хомутами.


## Основные преимущества проволочных лотков по сравнению с листовыми:

- меньший вес изделия;
- удобство при монтаже и транспортировке;
- вентиляция кабельной продукции, при условии открытой прокладки.

## Технические параметры

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент ширин (мм)        | 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600                                          |
| Ассортимент высот (мм)        | 30, 35, 60, 85, 100                                                            |
| Климатическое исполнение      | УХЛ2                                                                           |
| Температура монтажа           | -60...+100 °С                                                                  |
| Температура эксплуатации      | -80...+150 °С                                                                  |
| Материал                      | Стальной прутки Ø4 мм                                                          |
| Упаковка                      | Отрезки по 3 метра, связанные в пачки строп-лентой                             |
| Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня изготовления |
| Гарантийный срок хранения     | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя                |
| Срок службы                   | 10 лет                                                                         |





# Лоток проводочный



| Ширина лотка, мм | Высота стенки, мм | Толщина материала, мм | Количество в упаковке, м | Артикул   |
|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 60               | 30                | 4                     | 6                        | PR08.5690 |
| 100              | 35                | 4                     | 6                        | PR08.2256 |
| 150              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2430 |
| 200              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2258 |
| 300              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2262 |
| 400              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2267 |
| 500              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2891 |
| 60               | 60                | 4                     | 6                        | PR08.2255 |
| 100              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2257 |
| 150              |                   | 4                     | 6                        | PR08.3121 |
| 200              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2259 |
| 300              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2263 |
| 400              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2268 |
| 500              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2882 |
| 600              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2498 |
| 100              | 85                | 4                     | 6                        | PR08.4081 |
| 150              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4082 |
| 200              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4083 |
| 300              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4084 |
| 400              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4085 |
| 500              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4086 |
| 600              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4087 |
| 100              | 100               | 4                     | 6                        | PR08.2892 |
| 150              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4011 |
| 200              |                   | 4                     | 6                        | PR08.2474 |
| 300              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4078 |
| 400              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4079 |
| 500              |                   | 4                     | 6                        | PR08.4080 |
| 600              |                   | 4                     | 6                        | PR08.3090 |

## Графики безопасной рабочей нагрузки


Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.





## Крепления для проволочного лотка

Применение: соединение секций лотков между собой, фиксация к элементам системы подвесов для проволочных лотков.

| Фото                                                                               | Наименование                                                                 | Артикул   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Соединительный комплект проволочного лотка Промрукав                         | PR08.2468 |
|   | Крепежный комплект проволочного лотка к элементам системы подвесов Промрукав | PR08.2467 |
|   | Пластина соединительная для проволочного лотка Промрукав                     | PR08.2282 |
|  | Фиксатор для подвеса проволочного лотка на шпильке (БФ)                      | PR08.5214 |



# Лестничные лотки



## Лестничные лотки

Лестничный лоток является усиленным аналогом листовых лотков, который изготавливается из спрофилированных продольных направляющих и перфорированных перемычек. Лестничный лоток предназначен для прокладки кабельной продукции в помещении и под навесом.

### Область применения:

- одиночную и групповую прокладку кабельной продукции;
- открытый способ прокладки кабельной продукции;
- прокладка кабельной продукции в горизонтальном, вертикальном положении;
- прокладка информационных и силовых проводов и/или кабелей.
- прокладка пожарной и охранной сигнализации.

### Способ монтажа:

- крепится на систему подвеса;
- соединяется между собой, с помощью винтового соединения;
- для поворота, разветвления и перехода с одного габарита на другой применяются аксессуары;
- возможность крепление кабельной продукции с применением хомутов или прижимными пластинами.


### Основные преимущества лестничных лотков:

- высокая безопасная рабочая нагрузка (БРН)
- удобство при монтаже и транспортировке;
- вентиляция кабельной продукции.

### Технические параметры

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент ширин (мм)                    | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600                                               |
| Ассортимент высот (мм)                    | 50, 80, 100, 150, 200                                                           |
| Длина бокового профиля (м)                | 3,0 – стандартная длина                                                         |
| Толщина бокового профиля (мм)             | 1,2; 1,5                                                                        |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2                                                                            |
| Температура эксплуатации                  | от -80 °С до +150 °С                                                            |
| Материал изготовления                     | Сталь                                                                           |
| Упаковка                                  | Отрезки по 3 метра, связанные в пачки строп-лентой                              |
| Способы покрытия                          | Цинкование по методу Сендзимира                                                 |
| Гарантийный срок эксплуатации             | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня изготовления. |
| Гарантийный срок хранения                 | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя.                |

Лестничные лотки




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 1,719   | PR16.0871 |
| 150           |               |                          | 1,825   | PR16.0873 |
| 200           |               |                          | 1,931   | PR16.0875 |
| 300           |               |                          | 2,143   | PR16.0880 |
| 400           |               |                          | 2,355   | PR16.0885 |
| 500           |               |                          | 2,567   | PR16.0890 |
| 600           | 50            | 1,5                      | 2,779   | PR16.0895 |
| 100           |               |                          | 2,096   | PR16.0900 |
| 150           |               |                          | 2,202   | PR16.0902 |
| 200           |               |                          | 2,308   | PR16.0904 |
| 300           |               |                          | 2,520   | PR16.0909 |
| 400           |               |                          | 2,732   | PR16.0914 |
| 500           | 80            | 1,2                      | 2,944   | PR16.0919 |
| 600           |               |                          | 3,156   | PR16.0924 |
| 100           |               |                          | 2,284   | PR16.0872 |
| 150           |               |                          | 2,390   | PR16.0874 |
| 200           |               |                          | 2,496   | PR16.0876 |
| 300           |               |                          | 2,708   | PR16.0881 |
| 400           | 80            | 1,5                      | 2,920   | PR16.0886 |
| 500           |               |                          | 3,132   | PR16.0891 |
| 600           |               |                          | 3,344   | PR16.0896 |
| 100           |               |                          | 2,802   | PR16.0901 |
| 150           |               |                          | 2,908   | PR16.0903 |
| 200           |               |                          | 3,014   | PR16.0905 |
| 300           | 100           | 1,2                      | 3,226   | PR16.0910 |
| 400           |               |                          | 3,438   | PR16.0915 |
| 500           |               |                          | 3,650   | PR16.0920 |
| 600           |               |                          | 3,862   | PR16.0925 |
| 200           |               |                          | 2,873   | PR16.0877 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 3,085   | PR16.0882 |
| 400           |               |                          | 3,297   | PR16.0887 |
| 500           |               |                          | 3,509   | PR16.0892 |
| 600           |               |                          | 3,721   | PR16.0897 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 3,485   | PR16.0906 |
| 300           |               |                          | 3,697   | PR16.0911 |
| 400           |               |                          | 3,909   | PR16.0916 |
| 500           |               |                          | 4,121   | PR16.0921 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 4,333   | PR16.0926 |
| 200           |               |                          | 3,815   | PR16.0878 |
| 300           |               |                          | 4,027   | PR16.0883 |
| 400           |               |                          | 4,239   | PR16.0888 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 4,451   | PR16.0893 |
| 600           |               |                          | 4,663   | PR16.0898 |
| 200           |               |                          | 4,663   | PR16.0907 |
| 300           |               |                          | 4,875   | PR16.0912 |
| 400           | 200           | 1,2                      | 5,087   | PR16.0917 |
| 500           |               |                          | 5,299   | PR16.0922 |
| 600           |               |                          | 5,511   | PR16.0927 |
| 200           | 200           | 1,5                      | 4,757   | PR16.0879 |
| 300           |               |                          | 4,969   | PR16.0884 |
| 400           |               |                          | 5,181   | PR16.0889 |
| 500           |               |                          | 5,393   | PR16.0894 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 5,605   | PR16.0899 |
| 200           |               |                          | 5,840   | PR16.0908 |
| 300           |               |                          | 6,052   | PR16.0913 |
| 400           |               |                          | 6,264   | PR16.0918 |
| 500           | 200           | 1,5                      | 6,476   | PR16.0923 |
| 600           |               |                          | 6,688   | PR16.0928 |

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

# Т-образный ответвитель лестничный





| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 3,52426 | PR08.5228 |
| 150           |               |                          | 3,74151 | PR08.5432 |
| 200           |               |                          | 3,95876 | PR08.5434 |
| 300           |               |                          | 4,39325 | PR08.5229 |
| 400           |               |                          | 4,82775 | PR08.5230 |
| 500           |               |                          | 5,26225 | PR08.5231 |
| 600           |               |                          | 5,69675 | PR08.5451 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 4,29670 | PR08.5659 |
| 150           |               |                          | 4,51395 | PR08.5661 |
| 200           |               |                          | 4,73120 | PR08.5663 |
| 300           |               |                          | 5,16569 | PR08.5668 |
| 400           |               |                          | 5,60019 | PR08.5673 |
| 500           |               |                          | 6,03469 | PR08.5678 |
| 600           |               |                          | 6,46919 | PR08.5683 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 4,68292 | PR08.5431 |
| 150           |               |                          | 4,90017 | PR08.5433 |
| 200           |               |                          | 5,11742 | PR08.5435 |
| 300           |               |                          | 5,55191 | PR08.5439 |
| 400           |               |                          | 5,98641 | PR08.5443 |
| 500           |               |                          | 6,42091 | PR08.5447 |
| 600           |               |                          | 6,85541 | PR08.5452 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 5,74502 | PR08.5660 |
| 150           |               |                          | 5,96227 | PR08.5662 |
| 200           |               |                          | 6,17952 | PR08.5664 |
| 300           |               |                          | 6,61402 | PR08.5669 |
| 400           |               |                          | 7,04852 | PR08.5674 |
| 500           |               |                          | 7,48301 | PR08.5679 |
| 600           |               |                          | 7,91751 | PR08.5684 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 5,88986 | PR08.5436 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг  | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 6,32435  | PR08.5440 |
| 400           |               |                          | 6,75885  | PR08.5444 |
| 500           |               |                          | 7,19335  | PR08.5448 |
| 600           |               |                          | 7,62785  | PR08.5453 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 7,14507  | PR08.5665 |
| 300           |               |                          | 7,57957  | PR08.5670 |
| 400           |               |                          | 8,01407  | PR08.5675 |
| 500           |               |                          | 8,44856  | PR08.5680 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 8,88306  | PR08.5685 |
| 200           |               |                          | 7,82096  | PR08.5437 |
| 300           |               |                          | 8,25545  | PR08.5441 |
| 400           |               |                          | 8,68995  | PR08.5445 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 9,12445  | PR08.5449 |
| 600           |               |                          | 9,55895  | PR08.5454 |
| 200           |               |                          | 9,55895  | PR08.5666 |
| 300           |               |                          | 9,99344  | PR08.5671 |
| 400           | 200           | 1,2                      | 10,42794 | PR08.5676 |
| 500           |               |                          | 10,86244 | PR08.5681 |
| 600           |               |                          | 11,29694 | PR08.5686 |
| 200           |               |                          | 9,75206  | PR08.5438 |
| 300           | 200           | 1,5                      | 10,18655 | PR08.5442 |
| 400           |               |                          | 10,62105 | PR08.5446 |
| 500           |               |                          | 11,05555 | PR08.5450 |
| 600           |               |                          | 11,49005 | PR08.5455 |
| 200           | 200           | 1,2                      | 11,97282 | PR08.5667 |
| 300           |               |                          | 12,40732 | PR08.5672 |
| 400           |               |                          | 12,84182 | PR08.5677 |
| 500           |               |                          | 13,27631 | PR08.5682 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 13,71081 | PR08.5687 |




Угол вертикальный внешний 45° лестничный



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 1,23779 | PR08.5354 |
| 150           | 50            | 1,2                      | 1,31409 | PR08.5356 |
| 200           | 50            | 1,2                      | 1,39039 | PR08.5358 |
| 300           | 50            | 1,2                      | 1,54300 | PR08.5363 |
| 400           | 50            | 1,2                      | 1,69560 | PR08.5368 |
| 500           | 50            | 1,2                      | 1,84820 | PR08.5373 |
| 600           | 50            | 1,2                      | 2,00081 | PR08.5378 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 1,50908 | PR08.5572 |
| 150           | 50            | 1,5                      | 1,58539 | PR08.5574 |
| 200           | 50            | 1,5                      | 1,66169 | PR08.5576 |
| 300           | 50            | 1,5                      | 1,81429 | PR08.5581 |
| 400           | 50            | 1,5                      | 1,96690 | PR08.5586 |
| 500           | 50            | 1,5                      | 2,11950 | PR08.5591 |
| 600           | 50            | 1,5                      | 2,27210 | PR08.5596 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 1,64473 | PR08.5355 |
| 150           | 80            | 1,2                      | 1,72103 | PR08.5357 |
| 200           | 80            | 1,2                      | 1,79734 | PR08.5359 |
| 300           | 80            | 1,2                      | 1,94994 | PR08.5364 |
| 400           | 80            | 1,2                      | 2,10254 | PR08.5369 |
| 500           | 80            | 1,2                      | 2,25515 | PR08.5374 |
| 600           | 80            | 1,2                      | 2,40775 | PR08.5379 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 2,01776 | PR08.5573 |
| 150           | 80            | 1,5                      | 2,09407 | PR08.5575 |
| 200           | 80            | 1,5                      | 2,17037 | PR08.5577 |
| 300           | 80            | 1,5                      | 2,32297 | PR08.5582 |
| 400           | 80            | 1,5                      | 2,47558 | PR08.5587 |
| 500           | 80            | 1,5                      | 2,62818 | PR08.5592 |
| 600           | 80            | 1,5                      | 2,78078 | PR08.5597 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 2,06863 | PR08.5360 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 2,22124 | PR08.5365 |
| 400           | 100           | 1,2                      | 2,37384 | PR08.5370 |
| 500           | 100           | 1,2                      | 2,52644 | PR08.5375 |
| 600           | 100           | 1,2                      | 2,67905 | PR08.5380 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 2,50949 | PR08.5578 |
| 300           | 100           | 1,5                      | 2,66209 | PR08.5583 |
| 400           | 100           | 1,5                      | 2,81470 | PR08.5588 |
| 500           | 100           | 1,5                      | 2,96730 | PR08.5593 |
| 600           | 100           | 1,5                      | 3,11990 | PR08.5598 |
| 200           | 150           | 1,2                      | 2,74687 | PR08.5361 |
| 300           | 150           | 1,2                      | 2,89948 | PR08.5366 |
| 400           | 150           | 1,2                      | 3,05208 | PR08.5371 |
| 500           | 150           | 1,2                      | 3,20468 | PR08.5376 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 3,35729 | PR08.5381 |
| 200           | 150           | 1,5                      | 3,35729 | PR08.5579 |
| 300           | 150           | 1,5                      | 3,50989 | PR08.5584 |
| 400           | 150           | 1,5                      | 3,66250 | PR08.5589 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 3,81510 | PR08.5594 |
| 600           | 150           | 1,5                      | 3,96770 | PR08.5599 |
| 200           | 200           | 1,2                      | 3,42511 | PR08.5362 |
| 300           | 200           | 1,2                      | 3,57772 | PR08.5367 |
| 400           | 200           | 1,2                      | 3,73032 | PR08.5372 |
| 500           | 200           | 1,2                      | 3,88292 | PR08.5377 |
| 600           | 200           | 1,2                      | 4,03553 | PR08.5382 |
| 200           | 200           | 1,5                      | 4,20509 | PR08.5580 |
| 300           | 200           | 1,5                      | 4,35769 | PR08.5585 |
| 400           | 200           | 1,5                      | 4,51030 | PR08.5590 |
| 500           | 200           | 1,5                      | 4,66290 | PR08.5595 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 4,81550 | PR08.5600 |


# Угол вертикальный внешний 90° лестничный



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 1,95983 | PR08.5242 |
| 150           |               |                          | 2,08064 | PR08.5384 |
| 200           |               |                          | 2,20145 | PR08.5243 |
| 300           |               |                          | 2,44308 | PR08.5244 |
| 400           |               |                          | 2,68470 | PR08.5245 |
| 500           |               |                          | 2,92632 | PR08.5246 |
| 600           |               |                          | 3,16795 | PR08.5402 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 2,38938 | PR08.5601 |
| 150           |               |                          | 2,51019 | PR08.5603 |
| 200           |               |                          | 2,63101 | PR08.5605 |
| 300           |               |                          | 2,87263 | PR08.5610 |
| 400           |               |                          | 3,11425 | PR08.5615 |
| 500           |               |                          | 3,35588 | PR08.5620 |
| 600           |               |                          | 3,59750 | PR08.5625 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 2,60416 | PR08.5383 |
| 150           |               |                          | 2,72497 | PR08.5385 |
| 200           |               |                          | 2,84578 | PR08.5386 |
| 300           |               |                          | 3,08741 | PR08.5390 |
| 400           |               |                          | 3,32903 | PR08.5394 |
| 500           |               |                          | 3,57065 | PR08.5398 |
| 600           |               |                          | 3,81227 | PR08.5403 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 3,19479 | PR08.5602 |
| 150           |               |                          | 3,31560 | PR08.5604 |
| 200           |               |                          | 3,43642 | PR08.5606 |
| 300           |               |                          | 3,67804 | PR08.5611 |
| 400           |               |                          | 3,91966 | PR08.5616 |
| 500           |               |                          | 4,16129 | PR08.5621 |
| 600           |               |                          | 4,40291 | PR08.5626 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 3,27533 | PR08.5387 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 3,51696 | PR08.5391 |
| 400           |               |                          | 3,75858 | PR08.5395 |
| 500           |               |                          | 4,00020 | PR08.5399 |
| 600           |               |                          | 4,24183 | PR08.5404 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 3,97336 | PR08.5607 |
| 300           |               |                          | 4,21498 | PR08.5612 |
| 400           |               |                          | 4,45660 | PR08.5617 |
| 500           |               |                          | 4,69823 | PR08.5622 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 4,93985 | PR08.5627 |
| 200           |               |                          | 4,34921 | PR08.5388 |
| 300           |               |                          | 4,59084 | PR08.5392 |
| 400           |               |                          | 4,83246 | PR08.5396 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 5,07408 | PR08.5400 |
| 600           |               |                          | 5,31571 | PR08.5405 |
| 200           |               |                          | 5,31571 | PR08.5608 |
| 300           |               |                          | 5,55733 | PR08.5613 |
| 400           | 200           | 1,2                      | 5,79895 | PR08.5618 |
| 500           |               |                          | 6,04058 | PR08.5623 |
| 600           |               |                          | 6,28220 | PR08.5628 |
| 200           | 200           | 1,5                      | 5,42309 | PR08.5389 |
| 300           |               |                          | 5,66472 | PR08.5393 |
| 400           |               |                          | 5,90634 | PR08.5397 |
| 500           |               |                          | 6,14796 | PR08.5401 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 6,38959 | PR08.5406 |
| 200           |               |                          | 6,65806 | PR08.5609 |
| 300           |               |                          | 6,89968 | PR08.5614 |
| 400           |               |                          | 7,14130 | PR08.5619 |
| 500           | 200           | 1,5                      | 7,38293 | PR08.5624 |
| 600           |               |                          | 7,62455 | PR08.5629 |

Угол вертикальный внутренний 45° лестничный




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 1,23779 | PR08.5301 |
| 150           |               |                          | 1,31409 | PR08.5303 |
| 200           |               |                          | 1,39039 | PR08.5305 |
| 300           |               |                          | 1,54300 | PR08.5310 |
| 400           |               |                          | 1,69560 | PR08.5315 |
| 500           |               |                          | 1,84820 | PR08.5320 |
| 600           |               |                          | 2,00081 | PR08.5325 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 1,50908 | PR08.5514 |
| 150           |               |                          | 1,58539 | PR08.5516 |
| 200           |               |                          | 1,66169 | PR08.5518 |
| 300           |               |                          | 1,81429 | PR08.5523 |
| 400           |               |                          | 1,96690 | PR08.5528 |
| 500           |               |                          | 2,11950 | PR08.5533 |
| 600           |               |                          | 2,27210 | PR08.5538 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 1,64473 | PR08.5302 |
| 150           |               |                          | 1,72103 | PR08.5304 |
| 200           |               |                          | 1,79734 | PR08.5306 |
| 300           |               |                          | 1,94994 | PR08.5311 |
| 400           |               |                          | 2,10254 | PR08.5316 |
| 500           |               |                          | 2,25515 | PR08.5321 |
| 600           |               |                          | 2,40775 | PR08.5326 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 2,01776 | PR08.5515 |
| 150           |               |                          | 2,09407 | PR08.5517 |
| 200           |               |                          | 2,17037 | PR08.5519 |
| 300           |               |                          | 2,32297 | PR08.5524 |
| 400           |               |                          | 2,47558 | PR08.5529 |
| 500           |               |                          | 2,62818 | PR08.5534 |
| 600           |               |                          | 2,78078 | PR08.5539 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 2,06863 | PR08.5307 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 2,22124 | PR08.5312 |
| 400           |               |                          | 2,37384 | PR08.5317 |
| 500           |               |                          | 2,52644 | PR08.5322 |
| 600           |               |                          | 2,67905 | PR08.5327 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 2,50949 | PR08.5520 |
| 300           |               |                          | 2,66209 | PR08.5525 |
| 400           |               |                          | 2,81470 | PR08.5530 |
| 500           |               |                          | 2,96730 | PR08.5535 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 3,11990 | PR08.5540 |
| 200           |               |                          | 2,74687 | PR08.5308 |
| 300           |               |                          | 2,89948 | PR08.5313 |
| 400           |               |                          | 3,05208 | PR08.5318 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 3,20468 | PR08.5323 |
| 600           |               |                          | 3,35729 | PR08.5328 |
| 200           |               |                          | 3,35729 | PR08.5521 |
| 300           |               |                          | 3,50989 | PR08.5526 |
| 400           | 150           | 1,5                      | 3,66250 | PR08.5531 |
| 500           |               |                          | 3,81510 | PR08.5536 |
| 600           |               |                          | 3,96770 | PR08.5541 |
| 200           | 200           | 1,2                      | 3,42511 | PR08.5309 |
| 300           |               |                          | 3,57772 | PR08.5314 |
| 400           |               |                          | 3,73032 | PR08.5319 |
| 500           |               |                          | 3,88292 | PR08.5324 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 4,03553 | PR08.5329 |
| 200           |               |                          | 4,20509 | PR08.5522 |
| 300           |               |                          | 4,35769 | PR08.5527 |
| 400           |               |                          | 4,51030 | PR08.5532 |
| 500           | 200           | 1,5                      | 4,66290 | PR08.5537 |
| 600           |               |                          | 4,81550 | PR08.5542 |

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ


# Угол вертикальный внутренний 90° лестничный



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 1,96000 | PR08.5237 |
| 150           |               |                          | 2,08064 | PR08.5331 |
| 200           |               |                          | 2,20145 | PR08.5238 |
| 300           |               |                          | 2,44000 | PR08.5239 |
| 400           |               |                          | 2,68470 | PR08.5240 |
| 500           |               |                          | 2,92632 | PR08.5241 |
| 600           |               |                          | 3,16795 | PR08.5349 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 2,38938 | PR08.5543 |
| 150           |               |                          | 2,51019 | PR08.5545 |
| 200           |               |                          | 2,63101 | PR08.5547 |
| 300           |               |                          | 2,87263 | PR08.5552 |
| 400           |               |                          | 3,11425 | PR08.5557 |
| 500           |               |                          | 3,35588 | PR08.5562 |
| 600           |               |                          | 3,59750 | PR08.5567 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 2,60416 | PR08.5330 |
| 150           |               |                          | 2,72497 | PR08.5332 |
| 200           |               |                          | 2,84578 | PR08.5333 |
| 300           |               |                          | 3,08741 | PR08.5337 |
| 400           |               |                          | 3,32903 | PR08.5341 |
| 500           |               |                          | 3,57065 | PR08.5345 |
| 600           |               |                          | 3,81227 | PR08.5350 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 3,19479 | PR08.5544 |
| 150           |               |                          | 3,31560 | PR08.5546 |
| 200           |               |                          | 3,43642 | PR08.5548 |
| 300           |               |                          | 3,67804 | PR08.5553 |
| 400           |               |                          | 3,91966 | PR08.5558 |
| 500           |               |                          | 4,16129 | PR08.5563 |
| 600           |               |                          | 4,40291 | PR08.5568 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 3,27533 | PR08.5334 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 3,51696 | PR08.5338 |
| 400           |               |                          | 3,75858 | PR08.5342 |
| 500           |               |                          | 4,00020 | PR08.5346 |
| 600           |               |                          | 4,24183 | PR08.5351 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 3,97336 | PR08.5549 |
| 300           |               |                          | 4,21498 | PR08.5554 |
| 400           |               |                          | 4,45660 | PR08.5559 |
| 500           |               |                          | 4,69823 | PR08.5564 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 4,93985 | PR08.5569 |
| 200           |               |                          | 4,34921 | PR08.5335 |
| 300           |               |                          | 4,59084 | PR08.5339 |
| 400           |               |                          | 4,83246 | PR08.5343 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 5,07408 | PR08.5347 |
| 600           |               |                          | 5,31571 | PR08.5352 |
| 200           |               |                          | 5,31571 | PR08.5550 |
| 300           |               |                          | 5,55733 | PR08.5555 |
| 400           | 200           | 1,2                      | 5,79895 | PR08.5560 |
| 500           |               |                          | 6,04058 | PR08.5565 |
| 600           |               |                          | 6,28220 | PR08.5570 |
| 200           | 200           | 1,5                      | 5,42309 | PR08.5336 |
| 300           |               |                          | 5,66472 | PR08.5340 |
| 400           |               |                          | 5,90634 | PR08.5344 |
| 500           |               |                          | 6,14796 | PR08.5348 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 6,38959 | PR08.5353 |
| 200           |               |                          | 6,65806 | PR08.5551 |
| 300           |               |                          | 6,89968 | PR08.5556 |
| 400           |               |                          | 7,14130 | PR08.5561 |
| 500           | 200           | 1,5                      | 7,38293 | PR08.5566 |
| 600           |               |                          | 7,62455 | PR08.5571 |

Угол горизонтальный 45° лестничный




| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 1,77072 | PR08.5247 |
| 150           |               |                          | 1,87988 | PR08.5249 |
| 200           |               |                          | 1,98903 | PR08.5251 |
| 300           |               |                          | 2,20734 | PR08.5256 |
| 400           |               |                          | 2,42565 | PR08.5261 |
| 500           |               |                          | 2,64396 | PR08.5266 |
| 600           |               |                          | 2,86227 | PR08.5271 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 2,15883 | PR08.5456 |
| 150           |               |                          | 2,26798 | PR08.5458 |
| 200           |               |                          | 2,37714 | PR08.5460 |
| 300           |               |                          | 2,59545 | PR08.5465 |
| 400           |               |                          | 2,81375 | PR08.5470 |
| 500           |               |                          | 3,03206 | PR08.5475 |
| 600           |               |                          | 3,25037 | PR08.5480 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 2,35288 | PR08.5248 |
| 150           |               |                          | 2,46203 | PR08.5250 |
| 200           |               |                          | 2,57119 | PR08.5252 |
| 300           |               |                          | 2,78950 | PR08.5257 |
| 400           |               |                          | 3,00781 | PR08.5262 |
| 500           |               |                          | 3,22611 | PR08.5267 |
| 600           |               |                          | 3,44442 | PR08.5272 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 2,88652 | PR08.5457 |
| 150           |               |                          | 2,99568 | PR08.5459 |
| 200           |               |                          | 3,10483 | PR08.5461 |
| 300           |               |                          | 3,32314 | PR08.5466 |
| 400           |               |                          | 3,54145 | PR08.5471 |
| 500           |               |                          | 3,75976 | PR08.5476 |
| 600           |               |                          | 3,97807 | PR08.5481 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 2,95929 | PR08.5253 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 3,17760 | PR08.5258 |
| 400           |               |                          | 3,39591 | PR08.5263 |
| 500           |               |                          | 3,61422 | PR08.5268 |
| 600           |               |                          | 3,83253 | PR08.5273 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 3,58996 | PR08.5462 |
| 300           |               |                          | 3,80827 | PR08.5467 |
| 400           |               |                          | 4,02658 | PR08.5472 |
| 500           |               |                          | 4,24489 | PR08.5477 |
| 600           |               |                          | 4,46320 | PR08.5482 |
| 200           | 150           | 1,2                      | 3,92955 | PR08.5254 |
| 300           |               |                          | 4,14786 | PR08.5259 |
| 400           |               |                          | 4,36617 | PR08.5264 |
| 500           |               |                          | 4,58448 | PR08.5269 |
| 600           |               |                          | 4,80279 | PR08.5274 |
| 200           | 150           | 1,5                      | 4,80279 | PR08.5463 |
| 300           |               |                          | 5,02110 | PR08.5468 |
| 400           |               |                          | 5,23940 | PR08.5473 |
| 500           |               |                          | 5,45771 | PR08.5478 |
| 600           |               |                          | 5,67602 | PR08.5483 |
| 200           | 200           | 1,2                      | 4,89981 | PR08.5255 |
| 300           |               |                          | 5,11812 | PR08.5260 |
| 400           |               |                          | 5,33643 | PR08.5265 |
| 500           |               |                          | 5,55474 | PR08.5270 |
| 600           |               |                          | 5,77305 | PR08.5275 |
| 200           | 200           | 1,5                      | 6,01561 | PR08.5464 |
| 300           |               |                          | 6,23392 | PR08.5469 |
| 400           |               |                          | 6,45223 | PR08.5474 |
| 500           |               |                          | 6,67054 | PR08.5479 |
| 600           |               |                          | 6,88885 | PR08.5484 |

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ




# Угол горизонтальный 90° лестничный



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 2,47558 | PR08.5224 |
| 150           |               |                          | 2,62818 | PR08.5277 |
| 200           |               |                          | 2,78078 | PR08.5279 |
| 300           |               |                          | 3,08599 | PR08.5225 |
| 400           |               |                          | 3,39120 | PR08.5226 |
| 500           |               |                          | 3,69641 | PR08.5227 |
| 600           |               |                          | 4,00162 | PR08.5296 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 3,01817 | PR08.5485 |
| 150           |               |                          | 3,17077 | PR08.5487 |
| 200           |               |                          | 3,32338 | PR08.5489 |
| 300           |               |                          | 3,62858 | PR08.5494 |
| 400           |               |                          | 3,93379 | PR08.5499 |
| 500           |               |                          | 4,23900 | PR08.5504 |
| 600           |               |                          | 4,54421 | PR08.5509 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 3,28946 | PR08.5276 |
| 150           |               |                          | 3,44207 | PR08.5278 |
| 200           |               |                          | 3,59467 | PR08.5280 |
| 300           |               |                          | 3,89988 | PR08.5284 |
| 400           |               |                          | 4,20509 | PR08.5288 |
| 500           |               |                          | 4,51030 | PR08.5292 |
| 600           |               |                          | 4,81550 | PR08.5297 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 4,03553 | PR08.5486 |
| 150           |               |                          | 4,18813 | PR08.5488 |
| 200           |               |                          | 4,34074 | PR08.5490 |
| 300           |               |                          | 4,64594 | PR08.5495 |
| 400           |               |                          | 4,95115 | PR08.5500 |
| 500           |               |                          | 5,25636 | PR08.5505 |
| 600           |               |                          | 5,56157 | PR08.5510 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 4,13726 | PR08.5281 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 4,44247 | PR08.5285 |
| 400           |               |                          | 4,74768 | PR08.5289 |
| 500           |               |                          | 5,05289 | PR08.5293 |
| 600           |               |                          | 5,35810 | PR08.5298 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 5,01898 | PR08.5491 |
| 300           |               |                          | 5,32418 | PR08.5496 |
| 400           |               |                          | 5,62939 | PR08.5501 |
| 500           |               |                          | 5,93460 | PR08.5506 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 6,23981 | PR08.5511 |
| 200           |               |                          | 5,49374 | PR08.5282 |
| 300           |               |                          | 5,79895 | PR08.5286 |
| 400           |               |                          | 6,10416 | PR08.5290 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 6,40937 | PR08.5294 |
| 600           |               |                          | 6,71458 | PR08.5299 |
| 200           |               |                          | 6,71458 | PR08.5492 |
| 300           |               |                          | 7,01978 | PR08.5497 |
| 400           | 200           | 1,2                      | 7,32499 | PR08.5502 |
| 500           |               |                          | 7,63020 | PR08.5507 |
| 600           |               |                          | 7,93541 | PR08.5512 |
| 200           | 200           | 1,5                      | 6,85022 | PR08.5283 |
| 300           |               |                          | 7,15543 | PR08.5287 |
| 400           |               |                          | 7,46064 | PR08.5291 |
| 500           |               |                          | 7,76585 | PR08.5295 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 8,07106 | PR08.5300 |
| 200           |               |                          | 8,41018 | PR08.5493 |
| 300           |               |                          | 8,71538 | PR08.5498 |
| 400           |               |                          | 9,02059 | PR08.5503 |
| 500           | 200           | 1,5                      | 9,32580 | PR08.5508 |
| 600           |               |                          | 9,63101 | PR08.5513 |

Х-образный ответвитель лестничный



| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг  | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|
| 100           | 50            | 1,2                      | 4,72766  | PR08.5232 |
| 150           |               |                          | 5,01909  | PR08.5408 |
| 200           |               |                          | 5,31053  | PR08.5233 |
| 300           |               |                          | 5,89339  | PR08.5234 |
| 400           |               |                          | 6,47625  | PR08.5235 |
| 500           |               |                          | 7,05911  | PR08.5236 |
| 600           |               |                          | 7,64198  | PR08.5426 |
| 100           | 50            | 1,5                      | 5,76386  | PR08.5630 |
| 150           |               |                          | 6,05529  | PR08.5632 |
| 200           |               |                          | 6,34673  | PR08.5634 |
| 300           |               |                          | 6,92959  | PR08.5639 |
| 400           |               |                          | 7,51245  | PR08.5644 |
| 500           |               |                          | 8,09531  | PR08.5649 |
| 600           |               |                          | 8,67818  | PR08.5654 |
| 100           | 80            | 1,2                      | 6,28196  | PR08.5407 |
| 150           |               |                          | 6,57339  | PR08.5409 |
| 200           |               |                          | 6,86483  | PR08.5410 |
| 300           |               |                          | 7,44769  | PR08.5414 |
| 400           |               |                          | 8,03055  | PR08.5418 |
| 500           |               |                          | 8,61341  | PR08.5422 |
| 600           |               |                          | 9,19628  | PR08.5427 |
| 100           | 80            | 1,5                      | 7,70674  | PR08.5631 |
| 150           |               |                          | 7,99817  | PR08.5633 |
| 200           |               |                          | 8,28960  | PR08.5635 |
| 300           |               |                          | 8,87246  | PR08.5640 |
| 400           |               |                          | 9,45533  | PR08.5645 |
| 500           |               |                          | 10,03819 | PR08.5650 |
| 600           |               |                          | 10,62105 | PR08.5655 |
| 200           | 100           | 1,2                      | 7,90103  | PR08.5411 |

| A, ширина, мм | H, высота, мм | S, толщина материала, мм | Вес, кг  | Артикул   |
|---------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|
| 300           | 100           | 1,2                      | 8,48389  | PR08.5415 |
| 400           |               |                          | 9,06675  | PR08.5419 |
| 500           |               |                          | 9,64961  | PR08.5423 |
| 600           |               |                          | 10,23248 | PR08.5428 |
| 200           | 100           | 1,5                      | 9,58485  | PR08.5636 |
| 300           |               |                          | 10,16771 | PR08.5641 |
| 400           |               |                          | 10,75058 | PR08.5646 |
| 500           |               |                          | 11,33344 | PR08.5651 |
| 600           | 150           | 1,2                      | 11,91630 | PR08.5656 |
| 200           |               |                          | 10,49153 | PR08.5412 |
| 300           |               |                          | 11,07439 | PR08.5416 |
| 400           |               |                          | 11,65725 | PR08.5420 |
| 500           | 150           | 1,5                      | 12,24011 | PR08.5424 |
| 600           |               |                          | 12,82298 | PR08.5429 |
| 200           | 150           | 1,5                      | 12,82298 | PR08.5637 |
| 300           |               |                          | 13,40584 | PR08.5642 |
| 400           |               |                          | 13,98870 | PR08.5647 |
| 500           |               |                          | 14,57156 | PR08.5652 |
| 600           | 200           | 1,2                      | 15,15443 | PR08.5657 |
| 200           |               |                          | 13,08203 | PR08.5413 |
| 300           |               |                          | 13,66489 | PR08.5417 |
| 400           |               |                          | 14,24775 | PR08.5421 |
| 500           | 200           | 1,5                      | 14,83061 | PR08.5425 |
| 600           |               |                          | 15,41348 | PR08.5430 |
| 200           | 200           | 1,5                      | 16,06110 | PR08.5638 |
| 300           |               |                          | 16,64396 | PR08.5643 |
| 400           |               |                          | 17,22683 | PR08.5648 |
| 500           |               |                          | 17,80969 | PR08.5653 |
| 600           | 200           | 1,5                      | 18,39255 | PR08.5658 |

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

# Системы подвеса



# Системы подвеса

Системы подвеса лотков металлических это комплекс изделий, предназначенный для прокладки и монтажа электрических силовых кабельных трасс на базе металлических лотков по стенам, потолкам и другим несущим конструкциям зданий и сооружений.

Монтажные изделия изготавливают из оцинкованной стали с защитным покрытием по методу Сендзимира (артикул SZ) и методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307 (артикул HDZ).


## Надёжность

- Высокая коррозионная и химическая стойкость за счет высокой толщины цинкового слоя;
- Вся перфорация (отверстия) подобраны таким образом, чтобы происходило сочленение с любой частью лотка во время монтажа;
- Высокая прочность консолей обусловлена усилением конструктива при увеличении ширины применяемого лотка.

## Быстрый и лёгкий монтаж


- Стойки позволяют осуществить монтаж не только к стене, но и к потолку несколькими трассами (рядами);
- Поворотные скобы и шарниры дают возможность проложить трассу под любым углом к несущей поверхности;
- Кронштейны выполнены в нескольких конструктивных исполнения, что позволяет монтировать трассы с различными массогабаритными характеристиками.

## Крепление к профнастилу



| Типоразмер | Артикул SZ |
|------------|------------|
| M8         | PR08.2620  |
| M10        | PR08.2621  |


## Крепление стеновое-напольное



| Типоразмер | L, мм | L1, мм | L2, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|--------|--------|------------|
| 50         | 140,4 | 62     | 100,4  | PR08.2461  |
| 100        | 188,4 | 110    | 148,4  | PR08.2462  |
| 150        | 238,4 | 160    | 258    | PR08.2463  |
| 200        | 288,4 | 210    | 248,4  | PR08.2464  |

| Типоразмер | L, мм | L1, мм | L2, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|--------|--------|------------|
| 300        | 388,4 | 310    | 348,4  | PR08.2465  |
| 400        | 488,4 | 410    | 448,4  | PR08.2466  |
| 500        | 588,4 | 510    | 548,4  | PR08.2601  |
| 600        | 688,4 | 610    | 648,4  | PR08.2602  |



## Консоль потолочная КП



| Типоразмер | L, мм | L1, мм | s, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|--------|-------|------------|
| 100        | 105   | 88     | 3     | PR08.3162  |
| 150        | 155   | 113    | 3     | PR08.5084  |

| Типоразмер | L, мм | L1, мм | s, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|--------|-------|------------|
| 200        | 205   | 135    | 4     | PR08.3163  |
| 300        | 305   | 135    | 5     | PR08.5085  |




## Консоль настенная КН (2,0 мм)



Испытания в соответствии с п. 10.8.1 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537: 2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля. Общие технические требования и методы испытаний.

| Типоразмер | L, мм | H, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|-------|---------|--------------|------------|-------------|
| КН-50      | 87    | 59    | 2,0   | 0,13    | 150          | PR08.5219  | PR16.1822   |
| КН-100     | 137   | 59    | 2,0   | 0,18    | 130          | PR08.2291  | PR16.1817   |
| КН-150     | 187   | 79    | 2,0   | 0,27    | 140          | PR08.2424  | PR16.1818   |
| КН-200     | 237   | 79    | 2,0   | 0,33    | 120          | PR08.2292  | PR16.1819   |
| КН-300     | 337   | 99    | 2,0   | 0,52    | 120          | PR08.2293  | PR16.1820   |
| КН-400     | 437   | 99    | 2,0   | 0,66    | 90           | PR08.2294  | PR16.1821   |


## Консоль настенная усиленная КНУ (2,0 мм)



Испытания в соответствии с п. 10.8.1 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537: 2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля. Общие технические требования и методы испытаний.


| Типоразмер | L, мм | H, мм | H1, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|--------|-------|---------|--------------|------------|-------------|
| КНУ-100    | 134   | 150   | 120    | 2,0   | 0,4     | 340          | PR08.3058  | PR16.1823   |
| КНУ-150    | 184   | 150   | 120    | 2,0   | 0,4     | 350          | PR08.3653  | PR16.1824   |
| КНУ-200    | 234   | 150   | 120    | 2,0   | 0,5     | 300          | PR08.2650  | PR16.1825   |
| КНУ-300    | 334   | 150   | 120    | 2,0   | 0,5     | 250          | PR08.2651  | PR16.1826   |
| КНУ-400    | 434   | 180   | 150    | 2,0   | 0,7     | 300          | PR08.3654  | PR16.1827   |
| КНУ-500    | 534   | 180   | 150    | 2,0   | 1       | 260          | PR08.3161  | PR16.1828   |
| КНУ-600    | 634   | 180   | 150    | 2,0   | 1,1     | 220          | PR08.3655  | PR16.1829   |

Консоль стоечная КС-35 (2,0 мм)



| Типоразмер | L, мм | H, мм | H1, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг* | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|--------|-------|---------|---------------|------------|-------------|
| КС-100     | 147   | 50    | 25     | 2,0   | 0,2     | 350           | PR08.2285  | PR16.1830   |
| КС-150     | 197   | 50    | 25     | 2,0   | 0,3     | 300           | PR08.2399  | PR16.1831   |
| КС-200     | 247   | 50    | 25     | 2,0   | 0,3     | 300           | PR08.2286  | PR16.1832   |
| КС-300     | 347   | 50    | 25     | 2,0   | 0,5     | 250           | PR08.2287  | PR16.1833   |
| КС-400     | 447   | 75    | 50     | 2,0   | 0,8     | 250           | PR08.2288  | PR16.1834   |
| КС-500     | 547   | 75    | 50     | 2,0   | 1,0     | 200           | PR08.2289  | PR16.1835   |
| КС-600     | 647   | 75    | 50     | 2,0   | 1,2     | 200           | PR08.2290  | PR16.1836   |


Консоль универсальная КУ-35



| Типоразмер | L, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------------|------------|-------------|
| КУ-35x100  | 132,5 | 75    | 50     | 37,5   | 0,18    | 350          | PR16.2278  | PR16.3079   |
| КУ-35x150  | 182,5 | 75    | 50     | 37,5   | 0,23    | 350          | PR16.2279  | PR16.3080   |
| КУ-35x200  | 232,5 | 75    | 50     | 37,5   | 0,28    | 300          | PR16.2280  | PR16.3081   |
| КУ-35x300  | 332,5 | 100   | 75     | 62,5   | 0,5     | 350          | PR16.2281  | PR16.3082   |




## Консоль шпилечная двусторонняя КШД (2,0 мм)




| Типоразмер | L, мм | H, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|-------|---------|--------------|------------|-------------|
| 50         | 180   | 60    | 2,0   | 0,2     | 350          | PR08.5221  | PR16.1855   |
| 100        | 280   | 60    | 2,0   | 0,4     | 350          | PR08.5070  | PR16.1851   |
| 150        | 380   | 110   | 2,0   | 0,7     | 300          | PR08.5222  | PR16.1852   |
| 200        | 480   | 110   | 2,0   | 0,9     | 300          | PR08.5071  | PR16.1853   |
| 300        | 680   | 110   | 2,0   | 1,3     | 250          | PR08.5072  | PR16.1854   |

## Консоль стоечная двусторонняя КСД (2,0 мм)



| Типоразмер | L, мм | H, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|-------|---------|--------------|------------|-------------|
| 50         | 180   | 92    | 2,0   | 0,3     | 350          | PR08.5076  | PR16.1850   |
| 100        | 280   | 92    | 2,0   | 0,4     | 350          | PR08.5077  | PR16.1846   |
| 150        | 380   | 142   | 2,0   | 0,7     | 300          | PR08.5078  | PR16.1847   |
| 200        | 480   | 142   | 2,0   | 0,8     | 300          | PR08.5079  | PR16.1848   |
| 300        | 680   | 142   | 2,0   | 1,2     | 250          | PR08.5080  | PR16.1849   |


## Консоль настенная Омега КНО




| Типоразмер | H, мм | L, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|-------|------------|
| 100        | 92    | 145   | PR08.2522  |
| 150        | 112   | 195   | PR08.2470  |
| 200        | 110   | 245   | PR08.2748  |

| Типоразмер | H, мм | L, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|-------|------------|
| 300        | 115   | 345   | PR08.3107  |
| 400        | 121   | 445   | PR08.2520  |


Профиль Омега ПО




Консоль потолочная Омега КПО



Консоль настенная Омега (безвинтовая) КНОБ




## Консоль потолочная Омега (безвинтовая) КПОБ



| Типоразмер | H, мм | L, мм | A, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 100        | 165   | 158   | 84    | PR16.1094  |
| 150        | 165   | 208   | 105   | PR16.1095  |

| Типоразмер | H, мм | L, мм | A, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 200        | 170   | 259   | 109   | PR16.1096  |
| 300        | 170   | 359   | 119   | PR16.1097  |


## Омега-профиль горизонтальный (безвинтовой)












| Типоразмер | L, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|------------|
| 100        | 180   | PR16.1082  |
| 200        | 280   | PR16.1084  |
| 300        | 380   | PR16.1085  |

| Типоразмер | L, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|------------|
| 400        | 480   | PR16.1086  |
| 500        | 580   | PR16.1087  |


## Опора поворотная для П-образного профиля ОПП (2,0 мм)





| Типоразмер | A, мм | s, мм | Вес, кг | SZ        | HDZ       |
|------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| ОПП-35x30  | 36    | 2,0   | 0,49    | PR08.2600 | PR16.2232 |
| ОПП-45x30  | 46    | 2,0   | 0,51    | PR16.1099 | PR16.2233 |



# Профиль П-образный ПП-35х30 (2,0 мм)




Профиль П-образный ПП-35х30 (2,0 мм)





Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006)  
 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.  
 Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль П-образный легкий ППЛ-35х30 (1,5 мм)



| Типоразмер     | L, мм | s, мм | Вес, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|----------------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| ППЛ-35х30х150  | 150   | 1,5   | 0,1     | PR16.2182  | PR16.3129   |
| ППЛ-35х30х200  | 200   | 1,5   | 0,2     | PR16.2183  | PR16.3130   |
| ППЛ-35х30х300  | 300   | 1,5   | 0,3     | PR16.2184  | PR16.3131   |
| ППЛ-35х30х400  | 400   | 1,5   | 0,4     | PR16.2185  | PR16.3132   |
| ППЛ-35х30х500  | 500   | 1,5   | 0,5     | PR16.2186  | PR16.3133   |
| ППЛ-35х30х600  | 600   | 1,5   | 0,6     | PR16.2187  | PR16.3134   |
| ППЛ-35х30х800  | 800   | 1,5   | 0,7     | PR16.2188  | PR16.3135   |
| ППЛ-35х30х1000 | 1000  | 1,5   | 0,9     | PR16.2189  | PR16.3136   |
| ППЛ-35х30х1200 | 1200  | 1,5   | 1,1     | PR16.2190  | PR16.3137   |
| ППЛ-35х30х1400 | 1400  | 1,5   | 1,3     | PR16.2191  | PR16.3138   |
| ППЛ-35х30х1800 | 1800  | 1,5   | 1,7     | PR16.2192  | PR16.3139   |
| ППЛ-35х30х2000 | 2000  | 1,5   | 1,8     | PR16.2193  | PR16.3140   |
| ППЛ-35х30х2500 | 2500  | 1,5   | 2,3     | PR16.2194  | PR16.3141   |
| ППЛ-35х30х3000 | 3000  | 1,5   | 2,8     | PR16.2195  | PR16.3142   |


Профиль П-образный легкий ППЛ-35х30 (1,5 мм)





Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006)  
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.  
Общие технические требования и методы испытаний.



# Профиль П-образный ПП-45х30 (2,0 мм))




Профиль П-образный ПП-45х30 (2,0 мм)





Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006)  
 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.  
 Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль П-образный ППУ-45х30 (2,5 мм) Промрукав




| Типоразмер     | L, мм | s, мм | Вес, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|----------------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| ППУ-45х30х150  | 150   | 2,5   | 0,26    | PR16.2196  | PR16.3083   |
| ППУ-45х30х200  | 200   | 2,5   | 0,34    | PR16.2197  | PR16.3084   |
| ППУ-45х30х300  | 300   | 2,5   | 0,52    | PR16.2198  | PR16.3085   |
| ППУ-45х30х400  | 400   | 2,5   | 0,69    | PR16.2199  | PR16.3086   |
| ППУ-45х30х500  | 500   | 2,5   | 0,86    | PR16.2200  | PR16.3087   |
| ППУ-45х30х600  | 600   | 2,5   | 1,03    | PR16.2201  | PR16.3088   |
| ППУ-45х30х800  | 800   | 2,5   | 1,38    | PR16.2202  | PR16.3089   |
| ППУ-45х30х1000 | 1000  | 2,5   | 1,72    | PR16.2203  | PR16.3090   |
| ППУ-45х30х1200 | 1200  | 2,5   | 2,07    | PR16.2204  | PR16.3091   |
| ППУ-45х30х1400 | 1400  | 2,5   | 2,41    | PR16.2205  | PR16.3092   |
| ППУ-45х30х1800 | 1800  | 2,5   | 3,1     | PR16.2206  | PR16.3093   |
| ППУ-45х30х2000 | 2000  | 2,5   | 3,45    | PR16.2207  | PR16.3094   |
| ППУ-45х30х2500 | 2500  | 2,5   | 4,31    | PR16.2208  | PR16.3095   |

Профиль П-образный ППУ-45х30 (2,5 мм) Промрукав




Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006)  
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.  
Общие технические требования и методы испытаний.

## Консоль универсальная П-образная КУП-35х30




| Типоразмер | A, мм | H, мм | L, мм | s, мм | Вес, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| КУП-1000   | 120   | 44    | 104   | 2     | 1,4     | PR08.5093  | PR16.1856   |
| КУП-300    | 120   | 44    | 304   | 2     | 0,5     | PR08.5088  | PR16.1862   |
| КУП-400    | 120   | 44    | 404   | 2     | 0,6     | PR08.5089  | PR16.1864   |
| КУП-500    | 120   | 44    | 504   | 2     | 0,8     | PR08.5090  | PR16.1865   |
| КУП-600    | 120   | 44    | 604   | 2     | 0,9     | PR08.5091  | PR16.1866   |
| КУП-800    | 120   | 44    | 804   | 2     | 1,1     | PR08.5092  | PR16.1867   |
| КУП-1200   | 120   | 44    | 1204  | 2     | 1,6     | PR08.5094  | PR16.1857   |
| КУП-1400   | 120   | 44    | 1404  | 2     | 1,8     | PR08.5095  | PR16.1858   |
| КУП-1800   | 120   | 44    | 1804  | 2     | 2,3     | PR08.5096  | PR16.1859   |
| КУП-2000   | 120   | 44    | 2004  | 2     | 2,6     | PR08.5097  | PR16.1860   |
| КУП-2500   | 120   | 44    | 2504  | 2     | 3,2     | PR08.5099  | PR16.1861   |
| КУП-3000   | 120   | 44    | 3004  | 2     | 3,8     | PR08.5100  | PR16.1863   |

## Стойка П-образная СП-35х30




| Типоразмер    | L, мм | s, мм | Вес, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|---------------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| СП-35х30х300  | 304   | 2     | 0,8     | PR08.2425  | PR16.1775   |
| СП-35х30х400  | 404   | 2     | 0,92    | PR08.2760  | PR16.1777   |
| СП-35х30х500  | 504   | 2     | 1,04    | PR08.2423  | PR16.1778   |
| СП-35х30х600  | 604   | 2     | 1,16    | PR08.2611  | PR16.1779   |
| СП-35х30х800  | 804   | 2     | 1,4     | PR08.2612  | PR16.1780   |
| СП-35х30х1000 | 1004  | 2     | 1,64    | PR08.2613  | PR16.1769   |
| СП-35х30х1200 | 1204  | 2     | 1,89    | PR08.2614  | PR16.1770   |
| СП-35х30х1400 | 1404  | 2     | 2,13    | PR08.2615  | PR16.1771   |
| СП-35х30х1800 | 1804  | 2     | 2,61    | PR08.2616  | PR16.1772   |
| СП-35х30х2000 | 2004  | 2     | 2,85    | PR08.2617  | PR16.1773   |
| СП-35х30х2500 | 2504  | 2     | 3,46    | PR08.2619  | PR16.1774   |
| СП-35х30х3000 | 3004  | 2     | 4,06    | PR08.5101  | PR16.1776   |

Стойка П-образная СП-45х30




| Типоразмер    | L, мм | s, мм | Вес, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|---------------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| СП-45х30х300  | 304   | 2     | 0,9     | PR08.5116  | PR16.1787   |
| СП-45х30х400  | 404   | 2     | 1       | PR08.5117  | PR16.1789   |
| СП-45х30х500  | 504   | 2     | 1,1     | PR08.5118  | PR16.1790   |
| СП-45х30х600  | 604   | 2     | 1,3     | PR08.5119  | PR16.1791   |
| СП-45х30х800  | 804   | 2     | 1,6     | PR08.5120  | PR16.1792   |
| СП-45х30х1000 | 1004  | 2     | 1,8     | PR08.5121  | PR16.1781   |
| СП-45х30х1200 | 1204  | 2     | 2,1     | PR08.5122  | PR16.1782   |
| СП-45х30х1400 | 1404  | 2     | 2,4     | PR08.5123  | PR16.1783   |
| СП-45х30х1800 | 1804  | 2     | 3       | PR08.5124  | PR16.1784   |
| СП-45х30х2000 | 2004  | 2     | 3,2     | PR08.5125  | PR16.1785   |
| СП-45х30х2500 | 2504  | 2     | 3,9     | PR08.5127  | PR16.1786   |
| СП-45х30х3000 | 3004  | 2     | 4,6     | PR08.5130  | PR16.1788   |

Стойка П-образная двойная СПД-35х30




| Типоразмер     | L, мм | s, мм | Вес, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|----------------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| СПД-35х30х300  | 304   | 2     | 1,2     | PR08.2300  | PR16.1799   |
| СПД-35х30х400  | 404   | 2     | 1,4     | PR08.2598  | PR16.1801   |
| СПД-35х30х500  | 504   | 2     | 1,6     | PR08.2599  | PR16.1802   |
| СПД-35х30х600  | 604   | 2     | 1,9     | PR08.2893  | PR16.1803   |
| СПД-35х30х800  | 804   | 2     | 2,4     | PR08.2894  | PR16.1804   |
| СПД-35х30х1000 | 1004  | 2     | 2,9     | PR08.3679  | PR16.1793   |
| СПД-35х30х1200 | 1204  | 2     | 3,3     | PR08.3092  | PR16.1794   |
| СПД-35х30х1400 | 1404  | 2     | 3,8     | PR08.3448  | PR16.1795   |
| СПД-35х30х1800 | 1804  | 2     | 4,8     | PR08.3632  | PR16.1796   |
| СПД-35х30х2000 | 2004  | 2     | 5,3     | PR08.5102  | PR16.1797   |
| СПД-35х30х2500 | 2504  | 2     | 6,5     | PR08.5104  | PR16.1798   |
| СПД-35х30х3000 | 3004  | 2     | 7,7     | PR08.5105  | PR16.1800   |


## Стойка П-образная двойная СПД-45х30




## Скоба для подвеса шпильки




## Скоба для подвеса лотка сверху




Скоба для подвеса лотка снизу



Струбцина (комплект)




Шарнир универсальный для шпильки





## Траверса монтажная (С-образный профиль)




| Типоразмер | L, мм | s, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|--------------------------|------------|
| 30x20x150  | 150   | 1,5                      | PR16.1146  |
| 30x20x150  | 150   | 2,0                      | PR16.1133  |
| 30x20x200  | 200   | 1,5                      | PR16.1147  |
| 30x20x200  | 200   | 2,0                      | PR16.1134  |
| 30x20x300  | 300   | 1,5                      | PR16.1148  |
| 30x20x300  | 300   | 2,0                      | PR16.1132  |
| 30x20x400  | 400   | 1,5                      | PR16.1149  |
| 30x20x400  | 400   | 2,0                      | PR16.1135  |
| 30x20x500  | 500   | 1,5                      | PR16.1150  |
| 30x20x500  | 500   | 2,0                      | PR16.1136  |
| 30x20x600  | 600   | 1,5                      | PR16.1151  |
| 30x20x600  | 600   | 2,0                      | PR16.1137  |
| 30x20x800  | 800   | 1,5                      | PR16.1152  |
| 30x20x800  | 800   | 2,0                      | PR16.1138  |

| Типоразмер | L, мм | s, толщина материала, мм | Артикул SZ |
|------------|-------|--------------------------|------------|
| 30x20x1000 | 1000  | 1,5                      | PR16.1153  |
| 30x20x1000 | 1000  | 2,0                      | PR16.1139  |
| 30x20x1200 | 1200  | 1,5                      | PR16.1154  |
| 30x20x1200 | 1200  | 2,0                      | PR16.1140  |
| 30x20x1400 | 1400  | 1,5                      | PR16.1155  |
| 30x20x1400 | 1400  | 2,0                      | PR16.1141  |
| 30x20x1800 | 1800  | 1,5                      | PR16.1156  |
| 30x20x1800 | 1800  | 2,0                      | PR16.1142  |
| 30x20x2000 | 2000  | 1,5                      | PR16.1157  |
| 30x20x2000 | 2000  | 2,0                      | PR16.1143  |
| 30x20x2500 | 2500  | 1,5                      | PR16.1158  |
| 30x20x2500 | 2500  | 2,0                      | PR16.1144  |
| 30x20x3000 | 3000  | 1,5                      | PR16.1159  |
| 30x20x3000 | 3000  | 2,0                      | PR16.1145  |


## Профиль Z-образный

Z-образный профиль — опорный элемент в поперечном сечении напоминающий латинскую букву Z. Такая конструкция придает дополнительную жесткость полосе. Благодаря такому конструктиву очень легко и удобно фиксировать его на стене или потолке, а также производить монтаж КНС в целом.

Нагрузка (а)




Нагрузка (б)




Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537: 2006)  
 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля. Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль Z-образный ПЗ2



| Типоразмер     | A, мм | H, мм | L, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка (а), кг* | Нагрузка (б), кг* | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| ПЗ2-25x25x1000 | 25    | 25    | 1000  | 2     | 0,93    | 300               | 200               | PR16.2152  | PR16.2236   |
| ПЗ2-25x25x2000 |       |       | 2000  | 2     | 1,87    | 75                | 50                | PR16.0755  | PR16.1753   |
| ПЗ2-25x25x3000 |       |       | 3000  | 2     | 2,8     | 25                | 20                | PR16.2164  | PR16.2237   |
| ПЗ2-32x32x1000 | 32    | 32    | 1000  | 2     | 1,26    | 400               | 300               | PR16.2153  | PR16.2238   |
| ПЗ2-32x32x2000 |       |       | 2000  | 2     | 2,53    | 125               | 90                | PR16.0756  | PR16.1754   |
| ПЗ2-32x32x3000 |       |       | 3000  | 2     | 3,79    | 45                | 35                | PR16.2165  | PR16.2239   |
| ПЗ2-32x40x1000 | 32    | 40    | 1000  | 2     | 1,39    | 375               | 320               | PR16.2154  | PR16.2240   |
| ПЗ2-32x40x2000 |       |       | 2000  | 2     | 2,78    | 115               | 90                | PR16.0757  | PR16.1755   |
| ПЗ2-32x40x3000 |       |       | 3000  | 2     | 4,17    | 42                | 35                | PR16.2166  | PR16.2241   |
| ПЗ2-40x40x1000 | 40    | 40    | 1000  | 2     | 1,64    | 450               | 380               | PR16.2155  | PR16.2242   |
| ПЗ2-40x40x2000 |       |       | 2000  | 2     | 3,28    | 175               | 150               | PR16.0758  | PR16.1756   |
| ПЗ2-40x40x3000 |       |       | 3000  | 2     | 4,92    | 65                | 50                | PR16.2167  | PR16.2243   |
| ПЗ2-50x50x1000 | 50    | 50    | 1000  | 2     | 2,11    | 475               | 400               | PR16.2157  | PR16.2244   |
| ПЗ2-50x50x2000 |       |       | 2000  | 2     | 4,22    | 350               | 300               | PR16.2162  | PR16.2245   |
| ПЗ2-50x50x3000 |       |       | 3000  | 2     | 6,33    | 150               | 120               | PR16.2168  | PR16.2246   |
| ПЗ2-60x40x1000 | 60    | 40    | 1000  | 2     | 2,27    | 425               | 375               | PR16.2156  | PR16.2247   |
| ПЗ2-60x40x2000 |       |       | 2000  | 2     | 4,54    | 240               | 200               | PR16.0759  | PR16.1757   |
| ПЗ2-60x40x3000 |       |       | 3000  | 2     | 6,8     | 100               | 80                | PR16.2169  | PR16.2248   |


Профиль Z-образный усиленный ПЗУ2 (2,5 мм)



| Типоразмер      | A, мм | H, мм | L, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка (а), кг* | Нагрузка (б), кг* | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| ПЗУ2-25x25x1000 | 25    | 25    | 1000  | 2,5   | 1,15    | 450               | 380               | PR16.2210  | PR16.3105   |
| ПЗУ2-25x25x2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 2,3     | 100               | 80                | PR16.2211  | PR16.3106   |
| ПЗУ2-32x32x1000 |       |       | 1000  | 2,5   | 1,56    | 600               | 500               | PR16.2213  | PR16.3107   |
| ПЗУ2-32x32x2000 | 32    | 32    | 2000  | 2,5   | 3,13    | 175               | 140               | PR16.2214  | PR16.3108   |
| ПЗУ2-32x40x1000 |       | 40    | 1000  | 2,5   | 1,72    | 600               | 500               | PR16.2216  | PR16.3109   |
| ПЗУ2-32x40x2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 3,44    | 165               | 135               | PR16.2217  | PR16.3110   |
| ПЗУ2-40x40x1000 | 40    | 40    | 1000  | 2,5   | 2,03    | 700               | 550               | PR16.2221  | PR16.3111   |
| ПЗУ2-40x40x2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 4,07    | 265               | 210               | PR16.2220  | PR16.3112   |
| ПЗУ2-50x50x1000 | 50    | 50    | 1000  | 2,5   | 2,62    | 800               | 680               | PR16.2227  | PR16.3113   |
| ПЗУ2-50x50x2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 5,25    | 500               | 420               | PR16.2226  | PR16.3114   |
| ПЗУ2-60x40x1000 | 60    | 40    | 1000  | 2,5   | 2,82    | 700               | 580               | PR16.2222  | PR16.3115   |
| ПЗУ2-60x40x2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 5,25    | 350               | 305               | PR16.2223  | PR16.3116   |


\* Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля. Общие технические требования и методы испытаний.

## Профиль Z-образный ПЗЗ

| Типоразмер     | A, мм | H, мм | L, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка (а), кг* | Нагрузка (б), кг* | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| ПЗЗ-32х32х1000 | 32    | 32    | 1000  | 2     | 1,16    | 375               | 320               | PR16.2170  | PR16.2249   |
| ПЗЗ-32х32х2000 |       |       | 2000  | 2     | 2,32    | 115               | 95                | PR16.0760  | PR16.1758   |
| ПЗЗ-32х32х3000 |       |       | 3000  | 2     | 3,48    | 42                | 35                | PR16.2172  | PR16.2250   |
| ПЗЗ-32х40х1000 | 32    | 40    | 1000  | 2     | 1,29    | 350               | 300               | PR16.2175  | PR16.2251   |
| ПЗЗ-32х40х2000 |       |       | 2000  | 2     | 2,57    | 110               | 90                | PR16.0761  | PR16.1759   |
| ПЗЗ-32х40х3000 |       |       | 3000  | 2     | 3,86    | 42                | 36                | PR16.2173  | PR16.2252   |
| ПЗЗ-40х40х1000 | 40    | 40    | 1000  | 2     | 1,54    | 400               | 320               | PR16.2176  | PR16.2253   |
| ПЗЗ-40х40х2000 |       |       | 2000  | 2     | 3,08    | 170               | 140               | PR16.0762  | PR16.1760   |
| ПЗЗ-40х40х3000 |       |       | 3000  | 2     | 4,61    | 65                | 50                | PR16.2178  | PR16.2254   |
| ПЗЗ-50х50х1000 | 50    | 50    | 1000  | 2     | 2,01    | 450               | 380               | PR16.2179  | PR16.2259   |
| ПЗЗ-50х50х2000 |       |       | 2000  | 2     | 4,02    | 325               | 280               | PR16.2180  | PR16.2258   |
| ПЗЗ-50х50х3000 |       |       | 3000  | 2     | 6,03    | 150               | 120               | PR16.2181  | PR16.2257   |
| ПЗЗ-60х40х1000 | 60    | 40    | 1000  | 2     | 2,17    | 375               | 340               | PR16.2260  | PR16.2255   |
| ПЗЗ-60х40х2000 |       |       | 2000  | 2     | 4,33    | 225               | 185               | PR16.0763  | PR16.1761   |
| ПЗЗ-60х40х3000 |       |       | 3000  | 2     | 6,5     | 90                | 75                | PR16.2262  | PR16.2256   |




## Профиль Z-образный усиленный ПЗУЗ (2,5 мм)

| Типоразмер      | A, мм | H, мм | L, мм | s, мм | Вес, кг | Нагрузка (а), кг* | Нагрузка (б), кг* | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| ПЗУЗ-32х32х1000 | 32    | 32    | 1000  | 2,5   | 1,43    | 550               | 470               | PR16.2263  | PR16.3119   |
| ПЗУЗ-32х32х2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 2,87    | 175               | 145               | PR16.2264  | PR16.3120   |
| ПЗУЗ-32х40х1000 | 32    | 40    | 1000  | 2,5   | 1,59    | 550               | 470               | PR16.2266  | PR16.3121   |
| ПЗУЗ-32х40х2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 3,19    | 150               | 120               | PR16.2267  | PR16.3122   |
| ПЗУЗ-40х40х1000 | 40    | 40    | 1000  | 2,5   | 1,9     | 650               | 580               | PR16.2269  | PR16.3123   |
| ПЗУЗ-40х40х2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 3,81    | 225               | 180               | PR16.2270  | PR16.3124   |
| ПЗУЗ-50х50х1000 | 50    | 50    | 1000  | 2,5   | 2,49    | 750               | 670               | PR16.2272  | PR16.3125   |
| ПЗУЗ-50х50х2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 4,99    | 500               | 420               | PR16.2273  | PR16.3126   |
| ПЗУЗ-60х40х1000 | 60    | 40    | 1000  | 2,5   | 2,69    | 650               | 570               | PR16.2275  | PR16.3127   |
| ПЗУЗ-60х40х2000 |       |       | 2000  | 2,5   | 5,38    | 325               | 290               | PR16.2276  | PR16.3128   |


\* Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля. Общие технические требования и методы испытаний.

Консоль стоечная КСГЭМ




| Типоразмер | H, мм | L, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг* | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|-------|---------|---------------|------------|-------------|
| ГЭМ 50     | 115   | 116   | 0,2     | 350           | PR16.0741  | PR16.1842   |
| ГЭМ 100    | 65    | 166   | 0,3     | 350           | PR16.0739  | PR16.1837   |
| ГЭМ 150    | 65    | 216   | 0,4     | 300           | PR16.0740  | PR16.1838   |
| ГЭМ 200    | 65    | 266   | 0,5     | 300           | PR16.0742  | PR16.1839   |
| ГЭМ 300    | 115   | 366   | 0,9     | 250           | PR16.0743  | PR16.1840   |
| ГЭМ 400    | 115   | 466   | 1,2     | 250           | PR16.0744  | PR16.1841   |
| ГЭМ 500    | 115   | 566   | 1,4     | 200           | PR16.0745  | PR16.1843   |
| ГЭМ 600    | 115   | 666   | 1,7     | 200           | PR16.0746  | PR16.1844   |

Профиль П-образный ППГЭМ




| Типоразмер | L, мм | Вес, кг | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|------------|-------|---------|------------|-------------|
| ППГЭМ-400  | 400   | 0,7     | PR16.0748  | PR16.1766   |
| ППГЭМ-600  | 600   | 1,1     | PR16.0749  | PR16.1767   |
| ППГЭМ-800  | 800   | 1,4     | PR16.0750  | PR16.1768   |
| ППГЭМ-1200 | 1200  | 2,1     | PR16.0751  | PR16.1762   |
| ППГЭМ-1800 | 1800  | 3,2     | PR16.0752  | PR16.1763   |
| ППГЭМ-2000 | 2000  | 3,6     | PR16.0753  | PR16.1764   |
| ППГЭМ-2200 | 2200  | 3,9     | PR16.0754  | PR16.1765   |


## Скоба крепления стойки ГЭМ



## STRUT профиль 41x21



## STRUT профиль 41x41



## Монтажные элементы STRUT

| Внешний вид                                                                         | Наименование                        | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    | Опора STRUT профиля двойная         | PR16.1103  |             |
|    | Опора STRUT профиля одинарная       | PR16.1104  |             |
|    | Опора STRUT профиля одинарная узкая | PR16.1105  | PR08.8836   |
|   | Пластина 1 отверстие                | PR16.1106  |             |
|  | Пластина 2 отверстия                | PR16.1108  |             |
|  | Пластина 3 отверстия                | PR16.1109  |             |
|  | Пластина 4 отверстия                | PR16.1110  |             |
|  | Пластина 5 отверстий                | PR16.1111  |             |
|  | Пластина 45° 4 отверстия            | PR16.1112  |             |
|  | Пластина угловая 90° 2 отверстия    | PR16.1113  |             |
|  | Пластина угловая 90° 3 отверстия    | PR16.1114  |             |






| Внешний вид                                                                         | Наименование                                  | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
|    | Пластина угловая 90° 4 отверстия 1/3          | PR16.1115  | PR08.8835   |
|    | Пластина угловая 90° 4 отверстия 2/2          | PR16.1116  | PR08.8815   |
|    | Пластина 135° 4 отверстия                     | PR16.1107  |             |
|    | Пластина L-образная 3 отверстия               | PR16.1117  |             |
|    | Пластина Z-образная 2 отверстия               | PR16.1118  |             |
|   | Пластина Z-образная 3 отверстия               | PR16.1119  |             |
|  | Пластина Z-образная 4 отверстия               | PR16.1120  |             |
|  | Пластина П-образная 3 отверстия профиль 41x21 | PR16.1121  |             |
|  | Пластина П-образная 5 отверстий профиль 41x41 | PR16.1122  |             |
|  | Пластина П-образная двойная 6 отверстий       | PR16.1123  |             |
|  | Пластина поворотная малая                     | PR16.1125  |             |
|  | Пластина поворотная                           | PR16.1124  | PR08.8796   |
|  | Пластина Т-образная 4 отверстия               | PR16.1126  |             |

| Внешний вид                                                                         | Наименование                        | Артикул SZ | Артикул HDZ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    | Пластина Т-образная 45° 4 отверстия | PR16.1127  |             |
|    | Прижим балочный №1                  | PR16.1100  |             |
|    | Прижим балочный №2                  | PR16.1101  |             |
|    | Прижим балочный №3                  | PR16.1102  |             |
|    | Соединитель внешний 41x21           | PR16.1128  |             |
|   | Соединитель внешний 41x41           | PR16.1129  |             |
|  | Соединитель внутренний 41x21        | PR16.1130  |             |
|  | Соединитель внутренний 41x41        | PR16.1131  |             |

Метизы



| Внешний вид                                                                         | Наименование                                                     | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|
|    | Анкер забивной оцинкованный (цанга)                              | M6 8x25    | 100                    | PR08.2340 |
|                                                                                     |                                                                  | M8 10x30   | 100                    | PR08.2341 |
|                                                                                     |                                                                  | M10 12x40  | 100                    | PR08.2342 |
|                                                                                     |                                                                  | M12 16x50  | 50                     | PR08.2343 |
|    | Анкер забивной латунный (цанга)                                  | M6 8x24    | 200                    | PR08.2344 |
|                                                                                     |                                                                  | M8 10x30   | 100                    | PR08.2345 |
|                                                                                     |                                                                  | M10 12x34  | 50                     | PR08.2346 |
|    | Анкер клиновой усиленный                                         | M12 16x40  | 50                     | PR08.2347 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x50      | 100                    | PR08.3167 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x80      | 50                     | PR08.2351 |
|    | Анкерный болт с гайкой оцинкованный                              | M8x120     | 50                     | PR08.3476 |
|                                                                                     |                                                                  | M6/8x40    | 100                    | PR08.2428 |
|                                                                                     |                                                                  | M6/8x65    | 100                    | PR08.2348 |
|                                                                                     |                                                                  | M6/8x85    | 100                    | PR08.3122 |
|                                                                                     |                                                                  | M6/8x120   | 50                     | PR08.3059 |
|                                                                                     |                                                                  | M8/10x40   | 50                     | PR08.3615 |
|                                                                                     |                                                                  | M8/10x50   | 100                    | PR08.2349 |
|                                                                                     |                                                                  | M8/10x60   | 50                     | PR08.3671 |
|                                                                                     |                                                                  | M8/10x75   | 50                     | PR08.2352 |
|                                                                                     |                                                                  | M8/10x95   | 50                     | PR08.3672 |
|  | Болт с шестигранной головкой оцинкованный (DIN 933)              | M10/12x60  | 50                     | PR08.2353 |
|                                                                                     |                                                                  | M10/12x100 | 10                     | PR08.2350 |
|                                                                                     |                                                                  | M6x20      | 100                    | PR08.2902 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x14      | 200                    | PR08.2354 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x16      | 100                    | PR08.2785 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x20      | 100                    | PR08.2432 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x25      | 100                    | PR08.2356 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x30      | 100                    | PR08.2482 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x35      | 100                    | PR08.2583 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x40      | 100                    | PR08.2433 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x45      | 50                     | PR08.3166 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x50      | 50                     | PR08.2751 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x60      | 50                     | PR08.2357 |
|                                                                                     |                                                                  | M8x70      | 50                     | PR08.2527 |
|                                                                                     |                                                                  | M10x20     | 50                     | PR08.2358 |
|                                                                                     |                                                                  | M10x30     | 50                     | PR08.2484 |
|                                                                                     |                                                                  | M10x40     | 25                     | PR08.4816 |
|                                                                                     |                                                                  | M10x45     | 25                     | PR08.2359 |
|                                                                                     |                                                                  | M10x50     | 25                     | PR08.3514 |
|                                                                                     |                                                                  | M10x70     | 25                     | PR08.5196 |
|  | Винт для обеспечения электрического контакта крышек (DIN6921)    | M10x120    | 50                     | PR08.5197 |
|                                                                                     |                                                                  | M12x50     | 25                     | PR08.2360 |
|  | Винт для обеспечения электрического контакта крышек (DIN6921)    | M5x8       | 200                    | PR08.2525 |
|                                                                                     |                                                                  | M6x12      | 100                    | PR08.2654 |
|  | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником (DIN 603) | M6x16      | 100                    | PR08.2526 |
|                                                                                     |                                                                  | M6x20      | 100                    | PR08.2499 |
|  | Винт с крестообразным шлицем (DIN 7985)                          | M6x10      | 100                    | PR08.2361 |
|                                                                                     |                                                                  | M6x12      | 100                    | PR08.2431 |
|  | Комплект соединительный (Винт DIN 603 + гайка DIN 6923)          | M6x10      | 100                    | PR08.2408 |

| Внешний вид                                                                         | Наименование                                                           | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|
|    | Гайка канальная (DIN 933)                                              | M6         | 50                     | PR08.2903 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 50                     | PR08.2636 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 50                     | PR08.3666 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 50                     | PR08.3667 |
|    | Гайка с контрящим кольцом (DIN 985)                                    | M6         | 100                    | PR08.3625 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 200                    | PR08.3623 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 100                    | PR08.3668 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 15                     | PR08.3669 |
|    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, оцинкованная (DIN 6923) | M5         | 100                    | PR08.5034 |
|                                                                                     |                                                                        | M6         | 100                    | PR08.2366 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 100                    | PR08.2367 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 100                    | PR08.2368 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 100                    | PR08.3046 |
|    | Гайка соединительная оцинкованная (DIN 6334)                           | M6         | 100                    | PR08.2369 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 100                    | PR08.2370 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 100                    | PR08.2371 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 100                    | PR08.2372 |
|                                                                                     |                                                                        | M16        | 100                    | PR08.3888 |
|   | Гайка шестигранная оцинкованная (DIN 934)                              | M6         | 100                    | PR08.2362 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 500                    | PR08.2363 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 100                    | PR08.2364 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 100                    | PR08.2365 |
|                                                                                     |                                                                        | M16        | 50                     | PR08.4815 |
|  | Дюбель-гвоздь                                                          | 6x40       | 200                    | PR08.3829 |
|                                                                                     |                                                                        | 8x60       | 100                    | PR08.3676 |
|                                                                                     |                                                                        | 10x100     | 50                     | PR08.3677 |
|  | Шайба гровер оцинкованная (DIN 127)                                    | M6         | 1000                   | PR08.2381 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 1000                   | PR08.2382 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 500                    | PR08.2383 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 120                    | PR08.2384 |
|  | Шайба с узкими полями оцинкованная (DIN 125)                           | M6         | 1000                   | PR08.2373 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 1000                   | PR08.2374 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 500                    | PR08.2375 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 100                    | PR08.2376 |
|  | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная (DIN 9021)             | M6         | 100                    | PR08.2377 |
|                                                                                     |                                                                        | M8         | 100                    | PR08.2378 |
|                                                                                     |                                                                        | M10        | 100                    | PR08.2379 |
|                                                                                     |                                                                        | M12        | 100                    | PR08.3927 |
|                                                                                     |                                                                        | M16        | 100                    | PR08.3928 |
|  | Шпилька оцинкованная (DIN 975/976)                                     | M6x1000    | 1                      | PR08.2385 |
|                                                                                     |                                                                        | M6x2000    | 1                      | PR08.2434 |
|                                                                                     |                                                                        | M8x1000    | 1                      | PR08.2386 |
|                                                                                     |                                                                        | M8x2000    | 1                      | PR08.2387 |
|                                                                                     |                                                                        | M10x1000   | 1                      | PR08.2388 |
|                                                                                     |                                                                        | M10x2000   | 1                      | PR08.2389 |
|                                                                                     |                                                                        | M12x1000   | 1                      | PR08.2390 |
|                                                                                     |                                                                        | M12x2000   | 1                      | PR08.2391 |
|                                                                                     |                                                                        | M16x1000   | 1                      | PR08.3958 |
|                                                                                     |                                                                        | M16x2000   | 1                      | PR08.3959 |





## ГОСТ 20803-81 Короба металлические для электропроводок

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Рег. № РОСС RU.51578.04.0110 от 16.11.2016 г.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
Добровольная  
**ПЭ**  
сертификация

№ РОСС RU.Н606.Н10121  
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026  
№ 0031197

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11NE06  
Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт-С», Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новоомсковое ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: e.kor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Лотки металлические листовые перфорированные и интерперфорированные для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, ГОСТ 20803-81 Короба металлические для электропроводок. Общие технические условия.

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 003/С-25-07/23 от 25.07.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Групу» (аттестат РОСС RU.51578.04.0110.И1031)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа  
Эксперт

А.В. Босик  
А.А. Белянин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

## ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Рег. № РОСС RU.51578.04.0110 от 16.11.2016 г.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
Добровольная  
**ПЭ**  
сертификация

№ РОСС RU.Н606.Н10122  
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026  
№ 0031198

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11NE06  
Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт-С», Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новоомсковое ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: e.kor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Лотки металлические листовые перфорированные и интерперфорированные для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 003/С-25-07/23 от 25.07.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Групу» (аттестат РОСС RU.51578.04.0110.И1031)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа  
Эксперт

А.В. Босик  
А.А. Белянин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

## ГОСТ 30546.1-98 Сейсмостойкость

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Рег. № РОСС RU.51578.04.0110 от 16.11.2016 г.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
Добровольная  
**ПЭ**  
сертификация

№ РОСС RU.Н606.Н10125  
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026  
№ 0031200

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11NE06  
Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт-С», Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новоомсковое ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: e.kor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Лотки металлические листовые перфорированные и интерперфорированные для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23.119

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 (в части соответствия требованиям 9 базиса по шкале М88-64)

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 003/С-25-07/23 от 25.07.2023 г., выданный Испытательной лабораторией «Групу», аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04.ТЭС.01.И1024

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа  
Эксперт

А.В. Босик  
А.А. Белянин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

## ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022 Системы кабельных и специальных коробов для электрических установок

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Рег. № РОСС RU.51578.04.0110 от 16.11.2016 г.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
Добровольная  
**ПЭ**  
сертификация

№ РОСС RU.Н606.Н10123  
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026  
№ 0031204

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11NE06  
Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт-С», Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новоомсковое ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: e.kor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Лотки металлические листовые перфорированные и интерперфорированные для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022, Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок.

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ». ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВИНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес электронной почты: npptu@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 003/С-25-07/23 от 25.07.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Групу» (аттестат РОСС RU.51578.04.0110.И1031)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа  
Эксперт

А.В. Босик  
А.А. Белянин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

## Схема проезда к офису и складу компании в с. Павловское

Проход и проезд на территорию компании «Промрукав» для посетителей осуществляется по заранее оформленным пропускам.

**Адрес:**

Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1)

**Контактные телефоны:**

Отдел логистики: +7 (495) 969-27-20 (доб. 182)

Операторы склада: +7 (495) 969-27-20 (доб. 184)

**Время работы офиса:**

понедельник — пятница: с 8:00 до 17:30

суббота, воскресенье: выходной

**Время работы склада:**

круглосуточно, без выходных

**GPS-координаты:**

N 56.334 E 40.475



# Смотрите также на нашем сайте



**Промрукав**  
Русский производитель электротехники

Кабеленесущая  
продукция  
и аксессуары

КАТАЛОГ



**Промрукав**  
Русский производитель электротехники

Инструкция  
по монтажу  
продукции  
Промрукав



**Промрукав**  
Русский производитель электротехники

Гладкие  
и двустенные  
гофрированные  
трубы

АЛЬБОМ РЕШЕНИЙ



**Промрукав**  
Русский производитель электротехники



Системы крепежа  
ОКЛ Промрукав  
и состав серии ЛМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО МОНТАЖУ



☎ Многоканальный телефон:  
+7 (495) 969-27-20

**Техническая поддержка:**

☎ Поддержка проектировщиков и ОКЛ:  
+7 (495) 969-27-20, доб. 267

☎ Технические вопросы по продукции:  
+7 (495) 969-27-20, доб. 269, 137

**Департамент продаж:**

☎ Многоканальный телефон:  
+7 (495) 969-27-20, доб. 246



[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)



[vk.com/promrukav](https://vk.com/promrukav)

Все материалы, включая любые текстовые и графические элементы, размещенные в этом издании, являются объектами авторского права. Копирование, в том числе частичное, запрещено. Нарушение авторских прав контролируется и преследуется по закону.